


Makita

ПРОМОЦИЯ ЕСЕН - ЗИМА 2022

ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

Период на промоцията: 05.09.2022 - 24.12.2022





DUC406



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	40 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232 mm

Промо цена

DUC406Z + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно+топка **1470** лв

DUC406Z (само машина) + клещи **768** лв



DUC356



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232 mm

Промо цена

DUC356Z (само машина) + клещи **768** лв

DUC306



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232

Промо цена

DUC306Z + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно+клещи **1410** лв

DUC306Z (само машина) + клещи **735** лв

DUC355



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC353



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

Промо цена

DUC353Z + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно+ръкавици **1470** лв

DUC355Z (само машина) + топка

768 лв

DUC353Z (само машина) + топка

768 лв



DUC256



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V
- Стандартна шина
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Мощност: 1 200 W
- Електрическа спирачка.
- Автоматично смазване на веригата.
- Резервоар за масло 200 ml.
- Защита от претоварване.

Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232 mm

Промо цена

DUC256Z (само машина)

720 лв

DUC256C



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V
- Шина за дърворезба
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател.
- Мощност: 1.200 W
- Електрическа спирачка.
- Автоматично смазване на веригата.
- Резервоар за масло 200 ml.
- Защита от претоварване.

Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Дебелина на веригата	1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232 mm

Промо цена

DUC256CZ + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно

1500 лв

DUC256CZ (само машина)

834 лв



DUC254



- Безчетков двигател
- Стандартна шина
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Лесен старт.
- Метална кука.
- Автоматично смазване на веригата.

Скорост на веригата	0 - 24 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	140 ml
Нетно тегло	3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 258 x 184 x 191 mm

Промо цена

DUC254Z + 1 бр. 5,0Ah + зарядно **870 ЛВ**

DUC254Z (само машина) **534 ЛВ**



DUC254C



- Безчетков двигател
- Шина за дърворезба
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Лесен старт.
- Метална кука.
- Автоматично смазване на веригата.

Скорост на веригата	0 - 24 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Дебелина на веригата	1,3 mm
Обем на резервоара за масло	140 ml
Нетно тегло	3,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 258 x 184 x 191 mm

Промо цена

DUC254CZ + 1 бр. 5,0Ah + зарядно **972 ЛВ**

DUC254CZ (само машина) **642 ЛВ**

DUC122



- Модел с горна дръжка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 92,7 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Резервоар за масло 80ml.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване.
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.

Скорост на веригата	5,0 m/s
Дължина на шината	11,5 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Дебелина на веригата	1,3 mm
Обем на резервоара за масло	80 ml
Нетно тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	с шина: 422 x 195 x 215 mm

Промо цена

DUC122Z + 1 бр. 5,0Ah + зарядно **759 ЛВ**

DUC122Z (само машина) **426 ЛВ**

UC013G



- Безчетков двигател
- Скоростта на веригата достига 25.5 m/s
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 42 cm³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага



Скорост на веригата	0 - 25,5m/s
Дължина на шината	45 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	260 ml
Нетно тегло	7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 230 x 275 mm

Промо цена

UC013GT101 включва 1 бр. 5,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1758 лв**

UC013GZ (само машина) + масло 5 бр. **1073 лв**



UC016G



- Висока мощност от 1600 W, еквивалентна на 42 cm³ бензинов верижан трион и скорост на веригата от 25,5 m/s.
- Безключова смяна и регулиране на шината и веригата.
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата
- Електрическа спирачка.
- Безчетков двигател



Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	40 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	260 ml
Нетно тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

Промо цена

UC016GT101 включва 1 бр. 5,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1752 лв**

UC016GZ (само машина) + масло 5 бр. **1056 лв**

UC015G



- Висока мощност от 1600 W, еквивалентна на 42 cm³ бензинов верижан трион и скорост на веригата от 25,5 m/s.
- Безключова смяна и регулиране на шината и веригата.
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата
- Електрическа спирачка.
- Безчетков двигател



Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	260 ml
Нетно тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

Промо цена

UC015GT101 включва 1 бр. 5,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1698 лв**

UC015GZ (само машина) + масло 5 бр. **1062 лв**

UC012G



- Висока мощност от 1 600 W
- Безчетков двигател
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42 см³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага



Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	40 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	230 ml
Нетно тегло	6,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 446 x 237 x 274 mm

Промо цена

UC012GT101 включва 1 бр. 5,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1734 лв**

UC012GZ (само машина) + масло 5 бр. **1068 лв**

UC011G



- Висока мощност от 1 600 W
- Безчетков двигател
- Еквивалент на бензинов верижен трион обем на мотора 42 см³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага



Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	260 ml
Нетно тегло	7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	fără lamă: 445 x 230 x 275 mm

Промо цена

UC011GT101 включва 1 бр. 5,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1710 лв**

UC011GZ (само машина) + масло 5 бр. **1020 лв**



UC006G



- Висока мощност от 1400 W.
- Шина за дърворезба.
- Безчетков двигател
- Скоростта на веригата достига 24,8 m/s
- Еквивалент на бензинов верижан трион с мощност от 30 см³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Дебелина на веригата	1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

Промо цена

UC006GZ (само машина) + масло 5 бр. **900 лв**



UC004G



- Висока мощност от 1400 W.
- Стандартна шина
- Безчетков двигател
- Скоростта на веригата достига 24,8 m/s
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 30 см³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

Промо цена

UC004GM101 включва 2 бр. 4,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1320 лв**

UC004GZ (само машина) + масло 5 бр. **870 лв**

UC003G



- Висока мощност от 1400 W.
- Стандартна шина
- Безчетков двигател
- Скоростта на веригата достига 24,8 m/s
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 30 см³
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

Промо цена

UC003GM101 включва 2 бр. 4,0Ah + зарядно + масло 5 бр. **1272 лв**

UC003GZ (само машина) + масло 5 бр. **840 лв**

DUA301



- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Безключова система за лесно регулиране на дължината на пръта.

Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Нетно тегло	8,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm

Промо цена

DUA301Z + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно + топка **1850** лв

DUA301Z (само машина) + топка **1188** лв

DUA300



- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.

Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Нетно тегло	6,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2.238 x 155 x 191 mm

Промо цена

DUA300Z + 2 бр. 6,0Ah + двойно зарядно + топка **1650** лв

DUA300Z (само машина) + топка **984** лв





UA004G



- Телескопичен верижен трион с дължина от 2,5м до 3,8м.
- Безчетков двигател
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см³
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Нетно тегло	9,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm

Промо цена

UA004GM101 включва 1 бр. 4,0Ah + зарядно + термос **2052 ЛВ**

UA004GZ (само машина) + термос **1350 ЛВ**

UA003G



- Безчетков двигател
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см³
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Нетно тегло	7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2.230 x 156 x 187 mm

Промо цена

UA004GZ (само машина) + термос **1142 ЛВ**

DUB363



- Подходящ за издухване и събиране на листа.
- 3 степенна регулируема телескопична дюза.
- Безчетков двигател.
- Функция плавен старт.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Торба за събиране на листа.
- Ниско ниво на шум, подходящ за използване в обществени и жилищни райони.



Скорост на въздушния поток	65 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Сила на засмукване	12,7 m ³ /min
Нетно тегло	6,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.396 x 604 x 415 mm

Промо цена

DUB363ZV (само машина) + термос

696 лв



DUB362



- Безчетков мотор
- Време на работа 28 минути с 2 батерии LXT 18V 4 Ah
- 6 скорости, които ви позволяват да се адаптирате към всеки тип приложение.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.



Обороти на празен ход	11.400 - 21.500 RPM
Скорост на въздушния поток	54 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Нетно тегло	4,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	830 - 930 x 205 x 295 mm

Промо цена


DUB362Z + 2 бр. 6,0Ah + зарядно + топка

1140 лв

DUB362Z (само машина) + топка

576 лв

DUB361



- Време на работа 73 минути с 2 батерии LXT 18V 4 Ah
- Две скорости на работа.
- LED индикатор за нивото на заряд на батерията.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага

Обороти на празен ход	17.000 / 10.000 RPM
Скорост на въздушния поток	93 m/s
Максимален дебит	4,4 m ³ /min
Нетно тегло	3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	905 x 141 x 194 mm

Промо цена

DUB361Z + 2 бр. 3,0Ah + зарядно

840 лв

DUB361Z (само машина)

375 лв

DUB184



- Безчетков двигател
- Променлив контрол на скоростта.
- Компактен и лек дизайн за работа с една ръка.
- Гумирана дръжка удобна за използване.
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Обороти на празен ход	0 - 18.000 RPM
Скорост на въздушния поток	52,1 m/s
Максимален дебит	13 m ³ /min
Нетно тегло	3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	825 x 160 x 285 mm

Промо цена

DUB184Z	+ 2 бр. 3,0Ah + зарядно	786 лв
DUB184Z	(само машина)	318 лв



DUB186



- Работи с 18V LXT батерия.
- Тристепенно регулиране на въздушния поток
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителя.
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Обороти на празен ход	0 - 18.000 RPM
Скорост на въздушния поток	68 m/s
Максимален дебит	3,2 m ³ /min
Нетно тегло	2,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	861 x 156 x 210 mm

Промо цена

DUB186Z	+ 2 бр. 3,0Ah + зарядно	618 лв
DUB186Z	(само машина)	159 лв

UB101D



- Батерията СХТ, компактна и лека, предлага ниско тегло и висока маневреност.
- Мека ръкохватка, която осигурява повишен комфорт при използване.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Тристепенно регулиране на въздушния поток

Обороти на празен ход	0 - 15.800 RPM
Скорост на въздушния поток	56 m/s
Максимален дебит	2,6 m ³ /min
Нетно тегло	1,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	849 x 155 x 184 mm

Промо цена

UB101DZ	+ 1 бр. 2,0Ah + зарядно	336 лв
UB101DZ	(само машина)	150 лв

UB001C



- Работи с акумулаторен пакет PDC1200A01.
- Безчетков двигател.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Плавен старт.
- Електрическа спирачка.
- Защита от претоварване.



Обороти на празен ход	0 - 21.000 / 24.000 RPM
Скорост на въздушния поток	70 m/s
Максимален дебит	17,6 m ³ /min
Батерия тип раница	PDC1200
Нетно тегло	2,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

Промо цена

UB001CZ (само машина) + ръкавици

636 лв

UB001G



- Сила на издухване (17 N).
- Безчетков двигател.
- 3 степенна регулируема дюза.
- Регулиране на оборотите.
- Лесно управление с една ръка.
- Висока водоустойчивост, позволяваща работа при висока влажност.
- Подходяща за обществени и жилищни райони, поради ниско ниво на шума.
- Евтина поддръжка.



Обороти на празен ход	0 - 20.000 / 23.000 RPM
Скорост на въздушния поток	64 m/s
Максимален дебит	16 m ³ /min
Нетно тегло	3,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm

Промо цена

UB001GZ (само машина) + топка

600 лв



DDG460

18V LXT
18V + 18V → 36V
BL MOTOR XPT ADT

- Компактен и лек дизайн, позволяващ управление от 1 човек.
- Реверс.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящия момент, в зависимост от натоварването.
- Безчетков двигател.
- Вградена LED работна светлина.
- Плавен старт.

+
150x800 mm

Диаметър на свредела - пясъчлива почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.400 / 0 - 350 RPM
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Максимален въртящ момент(нисък/висок)	48 / 136 Nm
Нетно тегло	8,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 mm

Промо цена

DDG460T2X7 включва 2 бр. 5,0Ah + двойно зарядно + ръкавици + свредел **1800 ЛВ**

DDG460ZX7 (само машина) + ръкавици + свредел **1296 ЛВ**



DG001G

40V max LXT
XGT
BL MOTOR XPT ADT

- Компактен и лек дизайн, позволяващ управление от 1 човек.
- Реверс.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящия момент, в зависимост от натоварването.
- Безчетков двигател.
- Вградена LED работна светлина.
- Плавен старт.

+
150x800 mm

Диаметър на свредела - пясъчлива почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.500 / 0 - 400 RPM
Диаметър на патронника	55 / 136 Nm
Максимален въртящ момент(нисък/висок)	XGT 40Vmax
Нетно тегло	8,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	863 x 605 x 199 mm

Промо цена

DG001GM105 включва 1 бр. 4,0Ah + зарядно + ръкавици + свредел **1900 ЛВ**

DG001GZ05 (само машина) + ръкавици + свредел **1380 ЛВ**



DUP362



- До 35% по-мощна от DUP361 .
- До 84 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	250 Nm
Нетно тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

Промо цена

DUP362Z	включва 2 бр. 3,0Ah + зарядно + тирбушон	3336 ЛВ
DUP362Z	(само машина) + тирбушон	2868 ЛВ



DUP361



- До 71 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	185 Nm
Нетно тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

Промо цена

DUP361Z	включва 2 бр. 3,0Ah + зарядно + тирбушон	2940 ЛВ
DUP361Z	(само машина) + тирбушон	2472 ЛВ



DUS158



- Голям обем на работа с една батерията
- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- WetGuard - Отлична защита срещу водата
- Високо налягане от 5 бара.



Максимално налягане	5 бара
Обем на резервоара	15 l
Дължина на маркуча	1,7 m
Нетно тегло	4,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	325 x 237 x 517 mm

Промо цена

DUS158Z	+ 1 бр. 3,0Ah + зарядно	925 ЛВ
DUS158Z	(само машина) + шапка	667 ЛВ



DUS108



- Голям обем на работа с една батерията
- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- WetGuard - Отлична защита срещу водата
- Високо налягане от 5 бара.



Максимално налягане	5 бара
Обем на резервоара	10 l
Дължина на маркуча	1,7 m
Нетно тегло	4,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	325 x 237 x 439 mm

Промо цена

DUS108Z	+ 1 бр. 3,0Ah + зарядно	867 ЛВ
DUS108Z	(само машина) + шапка	600 ЛВ

US053D



- Захранвана от 12V CXT батерия, 5-литрова пръскачка US053 е идеална за пръскане в домакинството, градинарството и селското стопанство.
- H-образна двойна дюза, телескопична струя и голям резервоар позволяват пръскане върху големи площи.
- Лек и удобен модел за носене на рамо.
- Клас на прах и водоустойчивост IP54.
- Вградена LED работна светлина.
- Плавен старт



Максимално налягане	3 бара
Обем на резервоара	5 l
Дължина на маркуча	1,7 m
Нетно тегло	3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	343 x 182 x 343 mm

Промо цена

US053DZ	+ 1 бр. 2,0Ah + зарядно	550 ЛВ
US053DZ	(само машина) + шапка	400 ЛВ

DCU180



Максимална товароносимост: 130 kg

Максимална скорост: 3,5 km/h

Максимален наклон: 12°

Тегло (с кош): 44,8 Kg

- Тежки товари
- 2 LED работни светлини
- 2 предни скорости и 1 задна скорост
- Спирачка
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага



Максимална товароносимост:	130 kg
Продължителност на работа с 2 батерии 6 Ah	120 min
Скорости	2
Скорост на движение (предавка 1/2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Максимален наклон	12°
Размери с кош (Д x Ш x В)	1,310 x 820 x 900 mm
Размери с платформа (Д x Ш x В)	1,315 x 1,060 x 900 mm
Нетно тегло	39,3 - 44,8 kg

Промо цена

DCU180Z (само машина) + платформа **2034** лв

DCU180Z (само машина) + кош **2034** лв



DUX60



- Безчетков двигател
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Функция плавен старт.
- Електрическа спирачка.
- Защита от претоварване.

Обороти на празен ход (предавка 1)	0 - 5.700 RPM
Обороти на празен ход (предавка 2)	0 - 8.200 RPM
Обороти на празен ход (предавка 3)	0 - 9.700 RPM
Нетно тегло	4,1 - 8,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.011 x 320 x 216 mm

Промо цена

DUX60Z	+ 2 бр. 6,0 Ah + зарядно	1170 лв
DUX60Z	(само машина)	618 лв
DUX60ZM4	+ 2 бр. 6,0 Ah + зарядно + приставка за косене	1400 лв
DUX60ZM4	(само машина) + приставка за косене	850 лв

DUX18



- Безчетков двигател.
- 2 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology), осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Функция плавен старт.
- Електрическа спирачка.
- Защита от претоварване.

Обороти на празен ход (предавка 1)	0 - 6.800 RPM
Обороти на празен ход (предавка 2)	0 - 9.700 RPM
Нетно тегло	2,8 - 10,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	983 x 318 x 175 mm

Промо цена

DUX18Z	+ 1 бр. 6,0 Ah + зарядно	800 лв
DUX18Z	(само машина)	450 лв
DUX18ZX1	+ 1 бр. 6,0 Ah + зарядно + приставка за косене	918 лв
DUX18ZX1	(само машина) + приставка за косене	576 лв

UX01G



- Безчетков двигател.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Функция Reverse
- Защита от претоварване.

+



Обороти на празен ход (предавка 1)	0 - 5.700 RPM
Обороти на празен ход (предавка 2)	0 - 8.200 RPM
Обороти на празен ход (предавка 3)	0 - 9.700 RPM
Нетно тегло	4,2 - 12,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1,001 x 320 x 209 mm

Промо цена

UX001GZ01	(само машина) + приставка за косене + бутилка	828 лв
------------------	--	---------------





Предназначен за рязане на високи клони. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1160 x 74 x 105 mm
Артикулен код: **199926-2**



Предназначен за рязане на обикновен жив плет. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 2030 x 225 x 209 mm
Артикулен код: **197743-4**



Предназначен за рязане на обикновен жив плет. Регулируем в 13 позиции от -90° до $+45^\circ$. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 2560 x 225 x 209 mm
Артикулен код: **196257-0**



Предназначен за очертаване/подравняване на краищата на моравата. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1850 x 320 x 303 mm
Артикулен код: **196753-8**



Предназначен за косене на трева, **420 mm**. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1815 x 320 x 251 mm
Артикулен код: **191A17-1 / 195648-2**



Предназначен за косене на трева, **450 mm**. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1815 x 320 x 251 mm
Артикулен код: **198942-1**



Предназначен за косене на гъста или суха трева, храсти и плътна растителност
Съвместим с модели DUX60 и UX01.
Размери mm (Д x Ш x В): 965 x 245 x 155 mm
Артикулен код: **191M75-9**



Предназначен за грубо почистване на пясък и други настилки, асфалт или бетон. Съвместим с модели DUX60 и UX01.
Размери (Д x Ш x В): 2078 x 600 x 366 mm
Артикулен код: **199320-8**



Предназначен за отстраняване на вода и сняг, събрани върху павирани, бетонни или асфалтирани повърхности. Съвместим с модели DUX60 и UX01.
Размери (Д x Ш x В): 2086 x 600 x 366 mm
Артикулен код: **199341-0**



Предназначен да удължи дължината на машината. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1000 x 30 x 30 mm
Артикулен код: **191E24-8**



Предназначен за разрохкване на почвата и подготовка за засаждане. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1863 x 234 x 256 mm
Артикулен код: **199183-2**



Предназначен за издухване на листа и боклук. Работи с всички акумулаторни многофункционални инструменти Makita.
Размери (Д x Ш x В): 1731 x 25 x 209 mm
Артикулен код: **191P76-5**





PF0300 ▲

• За чиста вода



PF0403 ▲

• За чиста вода



PF0800 ▲

• За чиста вода



PF1100 ▲

• За чиста вода



PF0410 ▲

• За мръсна вода



PF0610 ▲

• За мръсна вода



PF1010 ▲

• За мръсна вода



PF1110 ▲

• За мръсна вода

Модел	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Мощност	300 W	400 W	800 W	1 100 W	400 W	550 W	1 100 W	1 100 W
Височина на изпомпване	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Максимален дебит	8 400 l/h	7 200 l/h	13 200 l/h	15 000 l/h	8 400 l/h	10 800 l/h	14 000 l/h	15 000 l/h
Ниво на всмукване	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Изходящо съединение	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	2"
Дълбочина на изпомпване	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Дължина на кабела	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Тегло	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
Промо цена	126 лв	180 лв	201 лв	255 лв	138 лв	207 лв	216 лв	270 лв

UD2500 ▼

Дробилка

- Мощност: 2 500 W
- Обем на коша: 67 L
- Максимален диаметър на клоните: 4,5 cm
- Посока на въртене: ляво - дясно
- Тегло: 27,6 Kg
- Здраво стоманено острие

Промо цена
660 ЛВ



UC3551A 35 cm

UC4051A 40 cm ▼

Електрически верижен трион 35 cm./ 40 cm.

- Мощност 2000 W.
- Безключово обтягане на веригата.
- Лесна поддръжка.
- Спирачка на двигателя и веригата.
- Автоматично смазване на веригата.



UC3541A 35 cm

UC4041A 40 cm ▼

Електрически верижен трион 35 cm./ 40 cm.

- Мощност 1800 W.
- Безключово обтягане на веригата.
- Лесна поддръжка.
- Спирачка на двигателя и веригата.
- Автоматично смазване на веригата.



Модел	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A
Мощност	1 800 W	1 800 W	2 000 W	2 000 W
Дължина на шината	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Широчина на водача	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Дължина на кабела	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Тегло	4,7 kg	4,8 kg	5,5 kg	5,6 kg
Промо цена	258 ЛВ	285 ЛВ	390 ЛВ	398 ЛВ

Най-голямата гама градински машини с Li-Ion батерии



40V max

PDC1200

Храсторез

Въздуходувка

Коса

Коса

Мулти-функционална машина

Свредел

Вериген трион

Коса

Мулти-функционална машина

Телескопичен трион

Свредел

2x18V

Въздуходувка

Отрезна машина

Лозарска ножица

Коса

Водоструйка

Вериген трион

Въздуходувка

18V / 14.4V

Косачка

Въздуходувка

PDC1200
PDC01



Тример

Ножица за трева

Храсторез

Ножица за трева

Въздуходувка

Храсторез

Ножовка

12V max

Пръскачка

Коса

Коса

Тример

Ножовка

Мулти-функционална машина

Ножица за трева

Вериген трион

Въздуходувка

Храсторез

Пръскачка

Количка

18V





Мakita България

www.makita.bg
[facebook.com/makitalbulgariaeood](https://www.facebook.com/makitalbulgariaeood)
[instagram.com/makita.bulgaria](https://www.instagram.com/makita.bulgaria)

Дистрибутор:

Посочените цени са с ДДС. Офертата важи до 24.12.2022 г. или до изчерпване на количествата.
 Цените са препоръчителни. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях! Makita България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки. Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването, както и на показаните в брошурата цени.

