



ПРОМОЦИЯ ЕСЕН - ЗИМА 2023
ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

Период на промоцията: 01.09.2023 - 22.12.2023





UC100D



- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване
- Безчетков двигател (**Brushless**) 210 W.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване.
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спиратка на веригата.



Скорост на веригата	8,0 m/s
Дължина на шината	10 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	55 ml
Батерия	CXT 12Vmax
Тегло	1,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	383 x 90 x 220 mm

UC100DZ Само машина **434 лв.**

UC100DWA + 1 бр. 12Vmax 2.0Ah + зарядно. **650 лв.**

DUC101



- Опъване на веригата без инструмент.
- Безчетков двигател (**Brushless**) 320 W.
- Нулеви емисии на замърсяване .
- Автоматично смазване на веригата.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.



Скорост на веригата	8,0 m/s
Дължина на шината	10 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	55 ml
Батерия	LXT 18 V
Тегло	2 kg
Размери (Д x Ш x В)	394 x 90 x 245 mm

DUC101Z Само машина **434 лв.**

DUC101SF + 1 бр. 18V 3.0Ah + зарядно. **700 лв.**

DUC122



- Модел с горна дръжка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 92,7 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Резервоар за масло 80ml.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване.
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.

+
Масло 1L



Скорост на веригата	5,0 m/s
Дължина на шината	11,5 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Дебелина на веригата	1,3 mm
Обем на резервоара за масло	80 ml
Батерия	LXT 18 V
Тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	с шина: 422 x 195 x 215 mm

DUC122Z Само машина **459 лв.**

DUC254



- Безчетков двигател (Brushless).
- Стандартна шина.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Лесен старт.
- Метална кука.
- Автоматично смазване на веригата.

+
Масло 1L



Скорост на веригата	0 - 24 m/s
Дължина на шината	25 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	140 ml
Батерия	LXT 18 V
Тегло	3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 258 x 184 x 191 mm

DUC254Z Само машина **592 лв.**

DUC357



- Автоматично смазване на веригата.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- **Безчетков двигател (Brushless)** 610 W.
- Защита от претоварване.
- Предпазна спирачка на веригата.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.

+
Ръкавици
Масло 1L
Верига*




*За модел DUC357RT

Скорост на веригата	7,7 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	150 ml
Батерия	LXT 18 V
Тегло	4,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 428 x 214 x 234 mm

DUC357Z Само машина **650 лв.**

DUC357RT + 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно. **1 034 лв.**



DUC306



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 270 x 205 x 232

DUC306Z Само машина **864 лв.**

DUC353



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат .
- Автоматично смазване на веригата .
- Защита от претоварване и прегряване .



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	5,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC353Z Само машина **859 лв.**



DUC355



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC355Z Само машина **884 лв.**

UC003G / UC004G



- Висока мощност от 1.400 W.
- Стандартна шина.
- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Скоростта на веригата достига 24,8 m/s
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 30 cm³.
- Технологията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на веригата	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

UC003GZ Само машина **840 лв.**

UC003GM101 + 1 бр. 40Vmax 4.0Ah + зарядно. **1 560 лв.**

UC004GZ Само машина **840 лв.**

UC004GM101 + 1 бр. 40Vmax 4.0Ah + зарядно. **1 570 лв.**



UC012G / UC013G



- Висока мощност от 1.600 W.
- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Скоростта на веригата достига 25,5 m/s.
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 42 см³.
- Технологията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.



- + Комплект за заточване
- Масло 1L
- Верига

UC015G / UC016G



- Висока мощност от 1.600 W
- **Sistem Toolless** за безключова смяна и регулиране на шината и веригата.
- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Еквивалент на бензинов верижан трион с обем на мотора 42 см³
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата.



- + Комплект за заточване
- Масло 1L
- Верига

Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Размери без шина (Д x Ш x В)	UC012G (без шина): 446 x 233 x 274mm UC012G (без шина): 445 x 230 x 275mm

Скорост на веригата	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Дебелина на веригата	1,1 mm
Обем на резервоара за масло	260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

UC012GZ	Само машина	1 215 лв.
UC012GT101	+ 1 бр. 40Vmax 5.0Ah + зарядно.	1 962 лв.
UC013GZ	Само машина	1 215 лв.
UC013GT101	+ 1 бр. 40Vmax 5.0Ah + зарядно.	2 007 лв.

UC015GZ	Само машина	1 215 лв.
UC015GT101	+ 1 бр. 40Vmax 5.0Ah + зарядно.	1 962 лв.
UC016GZ	Само машина	1 204 лв.
UC016GT101	+ 1 бр. 40Vmax 5.0Ah + зарядно.	1 962 лв.



DUA301



- Безключова система за лесно регулиране на дължината на пръта .
- **Безчетков двигател (Brushless)**
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Функция **AFT (Active Feedback sensing Technology)** намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	8,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2 530 - 3 762 x 155 x 191 mm

DUA301Z Само машина **1 534 лв.**

UA004G



- Телескопичен верижен трион с дължина от 2,5м до 3,8м .
- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см³.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Функция **AFT (Active Feedback sensing Technology)** намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на веригата	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Дебелина на веригата	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара за масло	160 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	9,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2 516 - 3 748 x 156 x 187 mm

UA004GZ Само машина **1 445 лв.**

UA004GM101 + 1 бр. 40Vmax 4.0Ah + зарядно. **2 020 лв.**



UB101D



- Батерията СХТ, компактна и лека, предлага ниско тегло и висока маневреност.
- Мека ръкохватка, която осигурява повишен комфорт при използване.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.

Обороти на празен ход	0 - 15.800 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	56 m/s
Максимален дебит	2,6 m ³ /min
Батерия	СХТ 12Vmax
Тегло	1,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	849 x 155 x 184 mm

UB101DZ Само машина **170 лв.**

UB101DSA + 1 бр. 12Vmax 2.0Ah + стандартно зарядно. **367 лв.**

DUB186



- Тристепенно регулиране на въздушния поток .
- Нисък шум и нулеви вредни емисии .
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителя.
- ХРТ технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Обороти на празен ход	0 - 18.000 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	68 m/s
Максимален дебит	3,2 m ³ /min
Батерия	LXT 18 V
Тегло	2,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	861 x 156 x 210 mm

DUB186Z Само машина **179 лв.**

DUB186RT + 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно. **467 лв.**

DUB184



- **Безчетков двигател (Brushless).**
- Променлив контрол на скоростта.
- Компактен и лек дизайн за работа с една ръка.
- Гумирана дръжка удобна за използване.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.

Обороти на празен ход	0 - 18.000 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	52,1 m/s
Максимален дебит	13 m ³ /min
Батерия	LXT 18 V
Тегло	3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	825 x 160 x 285 mm

DUB184Z Само машина **302 лв.**

DUB184RT + 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно. **625 лв.**



DUB187



- Комбинирана функция 2 в 1 (листосъбирач).
- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителя.
- Функция за мулчиране.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Променлив контрол на скоростта.

+
Тениска

Обороти на празен ход	9.000-13.500 min ⁻¹
Максимален дебит (засмукване)	6,1 m ³ /min
Сила на засмукване	3,3 kPa
Капацитет на торбата	25 L
Максимален дебит (въздуходувка)	4,2 m ³ /min
Скорост на въздушният поток	64 m/s
Батерия	LXT 18 V
Тегло	4,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 168 x 164 x 416 mm

DUB187Z Само машина **459 лв.**

DUB187T001 + 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно. **734 лв.**



DUB362



- **Безщетков двигател (Brushless)**
- 6 скорости, които ви позволяват да се адаптирате към всеки тип приложение.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.

+
Тениска

Обороти на празен ход	11.400 - 21.500 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	54 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	4,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	830 - 930 x 205 x 295 mm

DUB362Z Само машина **584 лв.**

DUB362Z + 2 бр. 18V 5.0Ah + зарядно. **1 034 лв.**

DUB363



- Подходящ за издухване и събиране на листа.
- 3 степенна регулируема телескопична дюза.
- Функция плавен старт.
- Торба за събиране на листа.
- **Безщетков двигател (Brushless)**
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Ниско ниво на шум, подходящ за използване в обществени и жилищни райони.

+
Тениска

Обороти на празен ход	0 - 7.850 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	65 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Сила на засмукване	12,7 m ³ /min
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	6,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.396 x 604 x 415 mm

DUB363ZV Само машина **759 лв.**

DUB363Z + 2 бр. 18V 5.0Ah + двойно зарядно. **1 350 лв.**

UB001C



- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Работи с акумулаторна батерия PDC1200A01.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- Плавен старт.
- Технологиията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.
- Електрическа спирачка.
- Защита от претоварване.

+
Раница

Обороти на празен ход	0 - 21.000 / 24.000 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	70 m/s
Максимален дебит	17,6 m ³ /min
Сила на издухване	0 - 15/20 N
Батерия	PDC1200
Тегло	2,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	960 - 1 060 x 295 x 180 mm

UB001CZ Само машина **700 лв.**

PDC1200

- Акумулаторна батерия тип LXT 36V - XGT 40Vmax
- Мощност до 1 200 Wh
- Съвместим с батерии LXT 2x18V и XGT 40Vmax
- Колан за лесно закрепване



PDC1200A01 4000 лв.



UB002C



НОВО



- Работи с акумулаторна батерия PDC1200.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Технология **XPT** и **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.

+
Раница

Обороти на празен ход	0 - 22.000 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	76 m/s
Максимален дебит	19 m ³ /min
Сила на издухване	0 - 22 N
Батерия	PDC1200
Тегло	16,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 368 x 694 x 715 mm

UB002CZ Само машина **1 467 лв.**

UB001G



- Безщетков двигател.
- 3 степенна регулируема дюза.
- Регулиране на оборотите.
- Лесно управление с една ръка.
- Висока водоустойчивост, позволяваща работа при висока влажност.
- Технологиията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.
- Подходяща за обществени и жилищни райони, поради ниско ниво на шума.
- Евтина поддръжка.

+
Раница

Обороти на празен ход	0 - 20.000 / 23.000 min ⁻¹
Скорост на въздушният поток	64 m/s
Максимален дебит	16 m ³ /min
Сила на издухване	0 - 12/17 N
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	3,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	917 - 1 017 x 167 x 297 mm

UB001GZ Само машина **592 лв.**

UB001GM101 + 1 бр. 40Vmax 4.0Ah + зарядно. **1 109 лв.**

DHW080



- Работно налягане от 55 бара и максимално налягане от 80 бара.
- Регулиране на налягането.
- Капацитет на резервоара 50 L.
- 2 режима на работа (Висок/Нисък).
- Светлинен индикатор за нивото на батерията.

Максимален дебит	6,3 l/min
Максимално налягане	80 бара
Работно налягане	30 - 55 бара
Температура макс.	40° C
Батерия	LXT 2x18 V
Размери (Д x Ш x В)	438 x 218 x 269 mm
Тегло	7,7 kg

DHW080ZK Само машина **1 334 лв.**

HW001G



- Акумулаторна водоструйка XGT 40Vmax.
- Близка мощност до електрически модели.
- Работно налягане от 85 бара максимално налягане от 115 бара.
- Колела с голям диаметър 140 мм за лесно преместване.
- 3 режима на работа (Висок/Среден/Нисък).
- Функция за самозасмукване.
- Капацитет на засмукване 1м. дълбочина.

Максимален дебит	7 l/min
Максимално налягане	115 бара
Работно налягане	30 - 85 бара
Температура макс.	40° C
Батерия	XGT 40Vmax
Размери (Д x Ш x В)	344 x 383 x 520 mm
Тегло	10,3 - 13,4 kg

HW001GZ Само машина **1 850 лв.**



DUS054



- Плавен старт.
- Клас на прах и водоустойчивост IP54.
- Н-образна двойна дюза, телескопична струя и голям резервоар позволяват пръскане върху големи площи.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)**, осигуряваща защита срещу прах и влага.
- Лек и удобен модел за носене на рамо.



Максимално налягане	3 бара
Обем на резервоара	5 L
Дължина на маркуча	1,7 m
Батерия	LXT 18V
Тегло	3,2 - 3,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	343 x 182 x 368 mm

DUS054Z Само машина **434 лв.**

DUS108 / DUS158



- Голям обем на работа с една батерията.
- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технологията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.



+
Тениска

Максимално налягане	5 бара
Обем на резервоара	15 L
Дължина на маркуча	1,7 m
Батерия	LXT 18V
Тегло	6,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 mm

DUS108Z Само машина **644 лв.**

DUS108Z + 1 бр. 18V 3,0Ah + зарядно. **934 лв.**

DUS158Z Само машина **750 лв.**

DUS158Z + 1 бр. 18V 3,0Ah + зарядно. **1 034 лв.**

PM001G



- Ниско ниво на шум.
- Работи с 2 батерии XGT 40Vmax.
- **Безчетков двигател (Brushless)**.
- 3 режима на работа.
- Максимално разпръскване до 14м. височина.



+
Спортен сак

Максимален дебит	14,3 m ³ /min
Скорост на въздушният поток	64 m/s
Обем на резервоара	15 L
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	15,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без дюза: 330 x 585 x 690 mm

PM001GZ01 Само машина **2 202 лв.**

PM001GT202 + 2 бр. 40Vmax 5.0Ah + двойно зарядно. **3 690 лв.**



UP100D



НОВО

- Капацитет на рязане **2 200 сръза** с батерия 12Vmax 2.0Ah.
- **Безщетков двигател (Brushless).**
- Чисто и равномерно рязане.
- 2 диаметъра на рязане: 18 mm / 25 mm
- Компактен и лек дизайн.
- Ергономична дръжка.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.

+ Термос



Капацитет на рязане	25 mm
Батерия	CXT 12Vmax
Тегло	1,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	308 x 64 x 98 mm

UP100DZ Само машина **1 500 лв.**

UB101DSA + 1 бр. 12Vmax 4.0Ah + стандартно зарядно. **1 750 лв.**



DUP361



- До 71 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.

+ Термос



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	185 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

DUP361Z Само машина **2 520 лв.**

DUP361PT2 + 2 бр. 18V 5.0Ah + двойно зарядно. **3 250 лв.**

DUP362



- До 35% по-мощна от DUP361.
- До 84 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.


+ Термос



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	250 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

DUP362Z Само машина **2 717 лв.**

DDG460



- Компактен и лек дизайн, позволяващ управление от 1 човек.
- Реверс.
- Вградена LED работна светлина.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Функция **ADT (Automatic Drive Technology)** настройва автоматично скоростта и въртящия момент, в зависимост от натоварването.
- **Безщетков двигател (Brushless).**




Диаметър на свредела - пясъчлива почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1 400 / 0 - 350 min ⁻¹
Диаметър на патронника	DDG460: 2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (нисък/висок)	48 / 136 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	DDG460: 8,2 kg / DDG461: 7,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 mm

DDG460ZX7 Само машина **1 239 лв.**

DDG460T2X7 + 2 бр. 18V 5.0Ah + двойно зарядно. **1 914 лв.**

DG001G



- Компактен и лек дизайн, позволяващ управление от 1 човек.
- Реверс.
- Вградена LED работна светлина.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Функция **ADT (Automatic Drive Technology)** настройва автоматично скоростта и въртящия момент, в зависимост от натоварването.
- **Безщетков двигател (Brushless).**



Диаметър на свредела - пясъчлива почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.500 / 0 - 400 min ⁻¹
Диаметър на патронника	DG001G: 2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (нисък/висок)	55 / 136 Nm
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	DG001G: 8,1 kg / DG002G: 8 kg
Размери (Д x Ш x В)	863 x 605 x 199 mm

DG001GZ05 Само машина **1 302 лв.**

DG001GM105 + 1 бр. 40Vmax 4.0Ah + зарядно. **1 899 лв.**

DUX18



- 2 степени за регулиране на оборотите.
- Функция **AFT (Active Feedback sensing Technology)** намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Лесна смяна на приставките.
- Функция плавен старт.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Електрическа спиралка.

Обороти на празен ход (предавка 1/2)	0 - 6 800 / 0 - 9 700 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Тегло	2,8 - 10,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	983 x 318 x 175 mm

DUX18Z Само машина. **437 лв.**

DUX18Z + 1 бр. 18V 6.0Ah + зарядно. Без аксесоари. **784 лв.**

DUX18ZX1 + приставка за косене. Само машина **617 лв.**

DUX18Z + приставка за косене, 1 бр. 18V 6.0Ah + зарядно. **959 лв.**

DUX60



- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Функция **AFT (Active Feedback sensing Technology)** намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Лесна смяна на приставките.
- Функция плавен старт.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Електрическа спиралка.

Обороти на празен ход (предака 1/2/3)	0 - 5 700 / 0 - 8 200 / 0 - 9 700 min ⁻¹
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	4,1 - 8,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 011 x 320 x 216 mm

DUX60Z Само машина. **727 лв.**

DUX60Z + 2 бр. 18V 6.0Ah, двойно зарядно + МАКРАС 3. **1 367 лв.**

DUX60ZM4 + приставка за косене. Само машина **1 000 лв.**

DUX60ZM4 + приставка за косене, 2 бр. 18V 6.0Ah, двойно зарядно + МАКРАС 3. **1 667 лв.**

UX01G




+ Аксесоар въздуходувка

- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Функция **AFT (Active Feedback sensing Technology)** намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Лесна смяна на приставките.
- Функция Reverse.
- Защита от претоварване.
- Технологията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.

Обороти на празен ход (предавка 1)	0 - 5 700 min ⁻¹
Обороти на празен ход (предавка 2)	0 - 8 200 min ⁻¹
Обороти на празен ход (предавка 3)	0 - 9 700 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	4,2 - 12,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 001 x 320 x 209 mm

UX01GZ Само машина. **917 лв.**

UX01GZ01 + приставка за косене. Само машина **1 084 лв.**



DCU180



Кош



Платформа

- Тежки товари.
- 2 LED работни светлини.
- 2 предни скорости и 1 задна скорост.
- Технология **XPT (eXtreme Protection Technology)** осигуряваща защита от прах и влага.
- Спирачка.

Максимална товароносимост	130 kg
Продължителност на работа с 2 батерии 6 Ah	120 min
Скорости	2
Скорост на движение (предавка 1/2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери с кош (Д x Ш x В)	1 310 x 820 x 900 mm
Размери с платформа (Д x Ш x В)	1 315 x 1,060 x 900 mm
Тегло	39,3 - 44,8 kg

DCU180ZB + Платформа. Само машина **2 859 лв.**

DCU180ZP + Кош. Само машина **2 859 лв.**



DCU603 / DCU604 / DCU605



DCU603



DCU604



DCU605

- 4 слота за батерии LXT 18V.
- 2 LED работни светлини
- 3 предни скорости и 1 задна скорост.
- Технологията **Wet Guard** осигурява защита срещу прах и влага.

+
4 бр. 5.0Ah,
двойно зарядно,
МАКРАС 3



Максимална товароносимост	300 kg
Продължителност на работа (4 x BL1860B)	100 min
Скорости	3
Скорост на движение (предавка 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери (Д x Ш x В)	DCU603: 1 480 x 730 x 820 mm DCU604: 1 450 x 730 x 820 mm DCU605: 1 440 x 730 x 820 mm
Тегло	DCU603: 124 kg / DCU604: 120 kg DCU605: 106 kg

DCU603Z Само машина **12 042 лв.**

DCU604Z Само машина **12 042 лв.**

DCU605Z Само машина **11 475 лв.**





UC3541A 35 cm
UC4041A 40 cm ▶

- Безключово обтягане на веригата
- Капацитет на резервоара 200 ml.
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



UC3551A 35 cm / **UC4051A** 40 cm ▶

- Безключово обтягане на веригата
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



Модел	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A
Мощност	1 800 W	1 800 W	2 000 W	2 000 W
Дължина на шината	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Широчина на водача	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Дължина на кабела	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Безжична система	Да	Да	Да	Да
Тегло	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Промо цена	333 лв.	345 лв.	390 лв.	413 лв.



PF0300 ▲

• За чиста вода



PF0403 ▲

• За чиста вода



PF0800 ▲

• За чиста вода



PF1100 ▲

• За чиста вода



PF0410 ▲

• За мръсна вода



PF0610 ▲

• За мръсна вода



PF1010 ▲

• За мръсна вода



PF1110 ▲

• За мръсна вода

Модел	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Мощност	300 W	400 W	800 W	1 100 W	400 W	550 W	1 100 W	1 100 W
Височна на изпомпване	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Макс. дебит	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Ниво на всмукване	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Изходящо съединение	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	2"
Макс. допустим диаметър на частиците	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Дължина на кабела	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Тегло	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
Промо цена	162 лв.	227 лв.	242 лв.	300 лв.	167 лв.	233 лв.	255 лв.	300 лв.



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200 / HW1300

- Максимален дебит 420 л/ч / 450 л/ч
- Лек и компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Функция за самозасмукване (може да се използва с външен резервоар за вода).
- Идеален за почистване на велосипеди/мотоциклети, градински мебели и вътрешни дворове.
- Дръжка и задни колела за лесно придвижване
- Функция за регулиране на високо / нормално налягане чрез завъртане на дръжката (само за модел HW1300)
- Пенообразуваща дюза за разпенващ препарат.

HW111 ►

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.



HW132 ►

- Макара за маркуч за високо налягане
- Воден филтър
- Бързо свързване на маркуча
- Гумени колела
- Вграден инжектор за препарат
- Пистолет с метално покритие
- Система Total-Stop



Модел	HW111	HW1200	HW1300	HW132
Мощност	1 700 W	1 800 W	1 800 W	2 100 W
Максимално налягане	110 бара	120 бара	130 бара	140 бара
Температура	50° C	40° C	40° C	50° C
Макс. дебит	370 l/h	420 l/h	450 l/h	420 l/h
Дължина на маркуча	5,5 m	10 m	10 m	8 m
Тегло	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	18,8 kg
Промо цена	465 лв.	705 лв.	810 лв.	750 лв.

UD2500 ▼

Дробилка

Мощност: 2 500 W

Обем колекторен кош: 67л

Максимален диаметър разклонения: 4,5см

Тегло: 27,6 кг

- Посока на въртене надясно-наляво
- Регулируем диаметър на рязане до 45 мм
- Голям диаметър, здраво стоманено острие
- 67л резервоар
- Заклучване на колектора като предпазен ключ.



UD2500

Промо цена

842 лв.

UV3200 ►

Електрически аератор

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Безопасност на сигурността.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Колекционерска чанта.
- Гумирана дръжка.
- Сгъваема дръжка за лесно сглобяване/демантиране, лесна за транспортиране и съхранение.
- Регулируема височина на косене.



UV3600 ►

Електрически аератор

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Безопасност на сигурността.
- Издръжливо алуминиево острие.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Колекционерска чанта.
- Сгъваема дръжка за лесен монтаж/демонтаж, което го прави лесен за пренасяне и съхранение.
- Регулируема височина на косене.
- Гумени колела.



Модел	UV3200	UV3600
Мощност	1 300 W	1 800 W
Ширина на аериране	32 cm	36 cm
Работна дълбочина	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Обем на коша	30 l	40 l
Тегло	15,0 kg	18,3 kg
Промо цена	495 лв.	660 лв.



Макита България ЕООД

гр. София, ул. Околовръстен път № 373

тел.: 02 / 921 05 51

www.makita.bg |   Makita Bulgaria

Посочените цени са с ДДС. Офертата важи от **01.09.2023 до 22.12.2023** или до изчерпване на количествата. Цените са препоръчителни. Снимките са илюстративни и е възможно и е възможно реалния продукт да се различава от тях! Макита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки. Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването, както и на показаните в брошурата цени.