

Laserliner

INNOVATION TECHNOLOGY

НОВОСТИ

АКЦИЯ

НАЙ-ПРОДАВАНИ



READY FOR WORK



CERTIFIED
DESIGN AND QUALITY

SINCE 1993

2024



ИЗМЕРВАТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ

Валидност 01.02. – 30.06.2024

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА И МАТЕРИАЛА



Лесно управление на данни.
Digital Connection – свързване
на измервателните уреди
Laserliner чрез ...



АКЦИЯ

MultiWet-Finder Plus

Уред с климатичен сензор за измерване на влага в материали

- Локализиране на разпределението на влагата и щетите от влага в стени, подове или тавани
- Бърз преглед на степента на щетите от влага
- Безразрушителен метод на измерване
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО APP
MeasureNote

444,- * ЛВ
360,- ** ЛВ
Поръчка No. 082.091A
EAN 4 021563 722617



НАЙ-ПРОДАВАНИ

CondenseSpot Pro


Измервателен уред за климат / влажност / температура

- Локализиране на влага за избягване получаването на мухъл
- Повърхностна температура, околна температура, точка на конденз
- Предупреждение за термо-мостове и влага в стената
- Digital Connection




БЕЗПЛАТНО APP
MeasureNote

COLD



HOT



394,80 * ЛВ
Поръчка No. 082.049A
EAN 4 021563 710928



АКЦИЯ

MoistureMaster Compact Plus

Уред за измерване на влага в материали

- 56 дървесни вида и 6 типа строителни материали
- Режим CM за оценяване на анхидридна и циментова замазка
- Индикатор Мокро / Сухо
- Digital Connection



Неразрушителен, електронен
метод за измерване,
показва сравнителната
стойност в CM%

БЕЗПЛАТНО APP
MeasureNote

597,60,- * ЛВ
465,- ** ЛВ
Поръчка No. 082.334A
EAN 4 021563 699865



4 YEARS WARRANTY
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРЕН АНАЛИЗ

НАЙ-ПРОДАВАНИ

ThermoSpot Plus

Безконтактен инфрачервен термометър

- Измервателен обхват:
- -38°C...600°C



204,-* лв


Поръчка No. 082.042A
EAN 4 021563 688081

БЕЗПЛАТНО СОФТУЕР

ThermoCamera HighSense

Радиометричен софтуер - измерва и адаптира цветовете стойности

Пикселите на картината могат да бъдат професионално обработени за постигане на съпоставими изображения.



АКЦИЯ

ThermoCamera HighSense

Термовизионна камера

- Детайлен анализ на изображения и откриване на най-малки температурни разлики чрез инфрачервения микроболометричен сензор с висока разделителна способност
- Идеална за термография на сгради, откриване на топлинни мостове, влажни места, дефекти в изолацията, прегряване, анализ на топлофикационни тръби, определяне на дефектни соларни клетки и електрически претоварвания
- Лесно управление чрез сензорен екран и бутони
- Измервателен обхват: -20°C...650°C
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
HIGHSENSE

CustomApps


- Контрол на топлоизолации
- Контрол на подово отопление
- Контрол на течове
- Инспекция на студени точки
- Инспекция на топли точки
- Аларма Прегряване
- Аларма Студено



+ 2X LI-ION
БАТЕРИИ



Разделителна способност
на инфрачервения сензор




160 x 120 пиксела

4.224,-* лв

3.588,-** лв

Поръчка No. 082.075A
EAN 4 021563 688067



384 x 288 пиксела

5.994,-* лв

5.094,-** лв

Поръчка No. 082.076A
EAN 4 021563 719358



ЕЛЕКТРОННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ

АКЦИЯ

MultiScanner Plus

Електронен уред за локализиране на

- Греди, кухни, кабели, метални предмети
- Точно отчитане на дълбочината в метален режим за проверка на дълбочината на пробиване
- Функция греда: показване на среда и ръбове




Многоцветна сигнализация
Перманентно предупреждение за наличие на напрежение

Метален режим:
отчитане на дълбочината до 12 cm



~~216,-~~ * ЛВ
172,80 ** ЛВ
Поръчка No. 080.967A
EAN 4 021563 719433



CENTER DETECTION



DEPTH DISPLAY

АКЦИЯ

CenterScanner Compact

Уред за центриране на отвори с предавател, приемник, комплект за залепване и плъзгащи се подложки

- Центриране дълбочината на отвора до макс. 120 cm
- Надежно определя необходимата дебелина на пробиване до макс. 150 cm
- Предупреждение за метал/напрежение


POSITION DETECTION



1 Определя дълбочината на пробиване



2 Предупреждение за метал/напрежение



3 Многоточково измерване



~~1.098,-~~ * ЛВ
942,- ** ЛВ
Поръчка No. 075.400A
EAN 4 021563 730346

4 YEARS WARRANTY
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ВИДЕО КОНТРОЛ

АКЦИЯ

VideoPocket HD

Компактна инспекционна камера с висока резолюция, Приставка за магнит, огледало и кука, микро-SD карта
 ■ голям дисплей




С Функция за сравняване на изображения



~~354,-~~ * лв
300,- ** лв
 Поръчка No. 082.262A
 EAN 4 021563 721917

В комплекта:



НАЙ-ПРОДАВАНИ


VideoFlex G4 XXL

Дигитален ендоскоп с XXL Camera 5 м, Водеща втулка-протектор, Приставка за магнит, огледало и кука, микро-SD карта



Smartview

Фиксирано изображение | Подвижно изображение



883,80 * лв
 Поръчка No. 082.243A
 EAN 4 021563 715756

В комплекта:



ИНОВАЦИЯ

VideoFlex HD


Система за видеоинспекция с висока резолюция с HD FlexCamera 1,5 м, магнитна стойка, приспособления с магнит и кука, micro-SD карта
 ■ Ефективно локализиране на проблеми с помощта на камера с висока резолюция и 1:1 реално предаване на картината без изкривяване
 ■ Главата и сондата на камерата са устойчиви на бензин и дизел



DISPLAY 5" HD
 12,7 cm

1280 x 720 пиксела

1,5 м



996,- * лв
 Поръчка No. 082.282A
 EAN 4 021563 732210



В комплекта:



ТЕСТОВИ ИЗМЕРВАНИЯ

НАЙ-ПРОДАВАНИ

ActiveFinder Pro

Безконтактен професионален тестер за напрежение

- За електрически кабели и системи
- Открива прекъсване на ел. кабели



Акустична сигнализация

Многоцветна LED сигнализация



41,40 * ЛВ

Поръчка No. 083.014A
EAN 4 021563 705078

CAT IV
1000V



АКЦИЯ

MultiMeter Pocket XP

Мултиметър с тестови електроди

- Измерване на напрежение, ток, съпротивление, капацитет, честота, тест за непрекъснатост, диод тест, ръчна и автоматична промяна на обхвата / избор на режим, широка честотна лента, висока разделителна способност
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО APP

MeasureNote



~~171,30,-~~ * ЛВ

137,40 ** ЛВ

Поръчка No. 083.036A
EAN 4 021563 699391



CAT III
600V

CAT IV
600V



АКЦИЯ

CoatingTest-Master

Уред за измерване дебелината на покритието

- Неметални слоеве върху метални повърхности
- Автоматична идентификация на основния материал (черни / феромагнитни, цветни)
- Digital Connection: USB интерфейс за прехвърляне на данните от измерванията



~~561,60~~ * ЛВ

477,30 ** ЛВ

Поръчка No. 082.150A
EAN 4 021563 680597



АКЦИЯ

CableTracer Pro

Комплект за проследяване на вериги с предавател TX, приемник RECV, тестови електроди и тестови скоби

- Локализира електрически кабели, бушони, прекъсвачи, метални тръби, прекъснати кабели, къси съединения
- Визуализация на прав и променлив ток AC / DC



~~774,-~~ * ЛВ

681,60 ** ЛВ

Поръчка No. 083.070A
EAN 4 021563 671212

CAT II
300V

CAT III
300V

4 YEARS WARRANTY
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

АКЦИЯ

DigiLevel Compact

Цифров електронен нивелир

- „Завъртане на дисплея“ на 180°, Ъглите могат се измерват в референтен режим
- Звуков сигнал, гумени протектори, силни магнити, рекалибриране на сензора
- Точност max. $\pm 0,05^\circ$
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО APP
Laserliner MeasureNote



~~226,80~~ * ЛВ

190,50 ** ЛВ

Поръчка No. 081.280A
EAN 4 021563 716210



НАЙ-ПРОДАВАНИ

DigiLevel Pro

Цифров електронен нивелир с точков лазер

- „Завъртане на дисплея“ на 180°, Ъглите могат се измерват в референтен режим
- Звуков сигнал, гумени протектори, силни магнити, рекалибриране на сензора
- Точност max. $\pm 0,05^\circ$
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО APP
Laserliner MeasureNote

60 cm

369,- * ЛВ

Поръчка No. 081.271A
EAN 4 021563 706488

80 cm

402,- * ЛВ

Поръчка No. 081.272A
EAN 4 021563 706495



АКЦИЯ

ArcoMaster

Електронен ъгломер

- LCD дисплей от двете страни , „Завъртане на дисплея“ на 180°, Автоматично изчисляване на разположения ъгъл
- Точност max. $\pm 0,2^\circ$



40 cm

~~352,50,-~~ * ЛВ

296,10 ** ЛВ

Поръчка No. 075.130A
EAN 4 021563 664016

60 cm

~~507,-~~ * ЛВ

426,- ** ЛВ

Поръчка No. 075.131A
EAN 4 021563 666683



LCD дисплей от двете страни, удължаващо се рамо
Режим „завъртане на дисплея“ на 180°

ПРЕСЕЧНИ - И 3D ЛАЗЕРИ

АКЦИЯ


PocketCross-Laser 2G

Лазер с пресичащи се линии с PocketWallHolder

- Обхват на самонивелиране 3,5°, точност ± 0,3 мм / м
- Индикатор за нивото на батерията



В комплекта:



~~360,-~~ * лв

306,- ** лв

Поръчка No. 036.710A
EAN 4 021563 725212

+ WORK + CHARGE
LI-ION БАТЕРИЯ

USB-C



Li-Ion Battery

АКЦИЯ


PocketLine-Laser G360 set 150 cm

Лазер с пресичащи се линии с 360° лазерен кръг, PocketWallHolder, Компактен статив 150 cm, всичко в един куфар

- Обхват на самонивелиране 3,5°, точност ± 0,3 мм / м
- Индикатор за нивото на батерията



В комплекта:



~~582,-~~ * лв

494,70 ** лв

Поръчка No. 036.723A
EAN 4 021563 729555

+ WORK + CHARGE
LI-ION БАТЕРИЯ

USB-C



Li-Ion Battery

НАЙ-ПРОДАВАНИ

PocketPlane-Laser 3G set 150 cm


Триизмерен, практичен лазер с една хоризонтална и две вертикални 360° лазерни окръжности, PocketWallHolder, Компактен статив 150 cm, всичко в един куфар

- Обхват на самонивелиране 3,5°, точност ± 0,3 мм / м
- Индикатор за нивото на батерията



+ WORK + CHARGE
LI-ION БАТЕРИЯ

В комплекта:



~~699,-~~ * лв

Поръчка No. 036.703A
EAN 4 021563 725496



Li-Ion Battery


**ALL
IN ONE**

**4 YEARS
WARRANTY
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ**

ИНОВАЦИЯ MasterCross-Laser XPG

Комбиниран кръстообразен и точков лазер с магнитна стойка CrossGrip Plus

- Обхват на самонивелиране 2,5°, точност ± 0,2 мм / м
- Индикатор за нивото на батерията



LI-ION БАТЕРИЯ



714,-* лв
Поръчка No. 031.420A
EAN 4 021563 729876




АКЦИЯ MasterPlane-Laser 3G Plus

Триизмерен лазер с един хоризонтален и два вертикални зелени 360° лазерни кръга, магнитна стойка за стена и профил CrossGrip Plus

- Обхват на самонивелиране 3,5°, точност ± 0,2 мм / м
- Индикатор за нивото на батерията




ADS Tilt Надеждност на измерването благодарение на защитната функция ADS-Tilt



936,-* лв
798,-** лв
Поръчка No. 031.400A
EAN 4 021563 727179


LI-ION БАТЕРИЯ



АКЦИЯ X3-Laser Pro Set 1

Триизмерен лазер с един хоризонтален и два вертикални зелени 360° лазерни кръга, магнитна стойка за стена и профил CrossGrip Pro, втора Li-Ion акумулаторна батерия, L-BOXX вкл. VarioStand L 300 cm

- Обхват на самонивелиране 3°, точност ± 0,2 мм / м



max. 74 mm

+ VarioStand L 300 cm

WORK + CHARGE LI-ION БАТЕРИЯ




2.049,-* лв
1.536,-** лв
Поръчка No. 036.800-1
EAN 4 021563 716890



НАЙ-ПРОДАВАНИ RangeXtender M50

Лазерен приемник за всички лазери със зелена линия
■ С прецизен милиметров дисплей

max. 50 m



420,-* лв
Поръчка No. 033.70A
EAN 4 021563 726042

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

АКЦИЯ

Cubus 210 S set 150 cm

Ротационен лазер с лазерен приемник SensoLite 210, Със стойка за стена и статив, вкл. лек статив 150 cm и телескопична лата 4 м всичко в един куфар.

- Обхват на самонивелиране 4°, точност ± 0,15 mm / м
- Горна референтна точка
- С дистанционно управление



max. 200 м в радиус

+ WORK AND CHARGE



1.650,-* лв
1.369,50** лв
Поръчка No. 052.205A
EAN 4 021563 715015



ADS
Tilt

ALL
IN ONE



АКЦИЯ

Quadrum M350 S set 1/2

Ротационен лазер с лазерен приемник SensoMaster M350, вкл. статив с манивела Р 175 cm и червена нивелирна рейка Plus или телескопична нивелирна лата 5 м

- Обхват на самонивелиране 5°, точност ± 0,1 mm / м
- Горна референтна точка / Долен точков отвес
- С дистанционно управление



max. 350 м в радиус



3.030,-* лв

2.292,-** лв

FL Поръчка No. 053.00.09-1
EAN 4 021563 712625

2.292,-** лв

LT Поръчка No. 053.00.09-2
EAN 4 021563 712632



ADS
Tilt



Отчитане на лазерното ниво с точност до милиметър

4 YEARS WARRANTY
4 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ЛАЗЕРНО ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ

В ЗДРАВА ПЛАСТМАСОВА КУТИЯ



АКЦИЯ

LaserRange-Master Gi7 Pro

Лазерна ролетка

- Точност ± 2 мм
- Дължина, площ, обем, min. / max. продължително измерване, ъглова функция 1 + 2 + 3, Функция Tilt, събиране/изваждане
- Електронна либела
- Digital Connection



БЕЗПЛАТНО APP
MeasureNote



АКЦИЯ

LaserRange-Master Gi4

Лазерна ролетка

- Точност ± 2 мм
- Дължина, площ, обем, min. / max. продължително измерване



~~261,-~~ * лв

234,90 ** лв

Поръчка No. 080.843A
EAN 4 021563 718856



max. 40 m

Виж инструкциите за употреба за по-специфични параметри

~~398,60~~ * лв

332,40 ** лв

Поръчка No. 080.847A
EAN 4 021563 718870



max. 70 m

Виж инструкциите за употреба за по-специфични параметри

АКЦИЯ

DistanceMaster LiveCam

Многофункционален лазерен далекомер с HD камера

- Точност $\pm 1,5$ мм
- Дължина, площ, обем, min. / max. продължително измерване, Събиране / Изваждане, Питагорова функция 1 + 2, ъглова функция 1 + 2 + 3, изчисляване на трапец 1 + 2
- Прецизно определяне на кръгли, триъгълни и трапецовидни области
- Измерване от точка до точка
- Точно насочване към точката на измерване чрез HD камера с автоматично 4-кратно увеличение
- Digital Connection



OUTDOOR

max. 150 m



БЕЗПЛАТНО APP
MeasureNote

LiveCam

AUTO ZOOM

RECHARGE

~~975,30~~ * лв

810,- ** лв

Поръчка No. 080.985A
EAN 4 021563 716289



max. 150 m

Виж инструкциите за употреба за по-специфични параметри




РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

АКЦИЯ

Quadrum DigiPlus M350 S set 1/2

Ротационен лазер с лазерен приемник SensoMaster M350, вкл. статив с манивела P 260 см и нивелирна рейка Plus или телескопична нивелирна лата 5 м

- Обхват на самонивелиране 6°, точност $\pm 0,075$ мм / м
- Горна референтна точка / Долен точков отвес
- Наклонът на хоризонталната равнина може да се зададе цифрово за осите X и Y
- С дистанционно управление




Отчитане на лазерното ниво с точност до милиметър

	4.485,60	* ЛВ
FL	3.588,-	** ЛВ
	Поръчка No. 053.350-1 EAN 4 021563 728558	
LT	3.588,-	** ЛВ
	Поръчка No. 053.350-2 EAN 4 021563 728565	



FL LT



max. 350 м в радиус



+ Статив с манивела P 260 см

Важи до изчерпване на количествата. * Препоръчителна цена с ДДС ** Промоционална цена с ДДС



Уредите са с производствена гаранция 4 години от дата на закупуване. Изключение правят акумулаторните батерии и аксесоарите.

За по-подробна информация: www.laserliner.com/garantie



Дистрибутор

Rev24W03
020.24.01BG 1.000

