



ПРОМОЦИЯ ПРОЛЕТ 2024 ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

Период на промоцията: 15.04.2024 - 31.07.2024



Специални цени на комплекти батерии XGT 40Vmax*

*Специалната цена е валидна при комбинирана покупка с градински машини XGT 40Vmax

КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT



Комплект 2 батерии XGT 4.0Ah
+ бързо зарядно (191L77-9)

Редовна цена **1 218** лв.

Промо цена **618** лв.

-50%



Комплект 2 батерии XGT 5.0Ah
+ бързо зарядно (191V6-0)

Редовна цена **1 476** лв.

Промо цена **738** лв.

-50%

UR002G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на косене	35 cm
Обороти на празен ход	0-6 500 / 5 300 / 3 500 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 40 Vmax
Нетно тегло	5,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 735 x 630 x 500 mm

UR002GZ01 Само машина **902** лв.

UR003G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита

Ширина на косене	35 cm
Обороти на празен ход	0 - 6 500 / 5 300 / 3 500 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 735 x 355 x 230 mm

UR003GZ01 Само машина **864** лв.

UR006G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.

Ширина на косене	43 cm
Обороти на празен ход	0-7 000 / 0-5 500 / 0-4 600 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	6,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 815 x 677 x 540 mm

UR006GZ02 Само машина **959** лв.



UR007G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.
- Тип на дръжката: D - образна



Ширина на косене	43 cm
Обороти на празен ход	0-7 000 / 0-5 500 / 0-4 600 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 815 x 396 x 266 mm

UR007GZ01 Само машина **880 лв.**

UR013G



- Косачка с асиметрична дръжка, захранвана от 40Vmax XGT батерия, осигуряваща максимална мощност от 1,5kW.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.



Ширина на косене	45 cm
Обороти на празен ход	3 500-6 700 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,9 - 7,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 966 x 690 x 546 mm

UR013GZ04 Само машина **1 199 лв.**

UR012G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) за безопасност
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Технология Wet Guard за предпазване от влага.



Ширина на косене	48 cm
Обороти на празен ход	0-6 800 / 0-5 000 / 0-3 500 min ⁻¹
Захват	M10 x 1,25 LH
Батерия	XGT 2 x 40Vmax
Нетно тегло	9,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 790 x 680 x 590 mm

UR012GZ02 Само машина **1 547 лв.**



DUR189



- Компактен дизайн за удобна и лесна употреба.
- Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящият момент, в зависимост от натоварването.
- Телескопична дръжка



Ширина на косене	30 cm
Обороти на празен ход	6 000 / 5 000 / 4 000 / 4 000 - 6 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Захват	M8 x 1,25 RH
Нетно тегло	3,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 518 - 1 618 x 258 x 369 mm

DUR189Z Само машина **442 лв.**

DUR192L



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Soft Start за плавен старт, която предотвратява удари и повреди.
- Електрическа спирачка
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на косене	30 cm
Обороти на празен ход	0 - 4 500 / 0 - 6 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Захват	M10 x 1,25 LH
Нетно тегло	3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 655 x 186 x 246 mm

DUR192LZ Само машина **318 лв.**

DUR193



- Телескопична дръжка.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- 5-позиционна въртяща се глава.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на косене	26 cm
Обороти на празен ход	7 800 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 194 - 1 384 x 271 x 37 mm

DUR193Z Само машина **229 лв.**

DUR193RF + 1 батерия 18V 3.0Ah + бързо зарядно **448 лв.**



DUR368A



- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящият момент, в зависимост от натоварването.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на косене	35 cm
Обороти на празен ход	6 500 / 5 300 / 3 500 min ⁻¹
Батерия	LXT 2x18 V
Захват	M10 x 1,25 LH
Нетно тегло	4,1 - 4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 758 x 615 x 442 mm

DUR368AZ Само машина **744 лв.**

DUR368Z + 2 батерии 18V 6.0Ah + двойно бързо зарядно + МАКРАС 3. **1 422 лв.**

DUR368L



- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящият момент, в зависимост от натоварването.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на косене	35 cm
Обороти на празен ход	6 500 / 5 300 / 3 500 min ⁻¹
Батерия	LXT 2x18 V
Захват	M10 x 1,25 LH
Нетно тегло	3,9 - 4,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 758 x 362 x 231 mm

DUR368LZ Само машина **666 лв.**

DUR368Z + 2 батерии 18V 6.0Ah + двойно бързо зарядно + МАКРАС 3. **1 344 лв.**

DUR369A



- Функция Reverse за обратен ход.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) настройва автоматично скоростта и въртящият момент, в зависимост от натоварването.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на косене	43 cm
Обороти на празен ход	0 - 7 000 / 0 - 5 500 / 0 - 4 600 min ⁻¹
Батерия	LXT 2x18 V
Захват	M10 x 1,25 LH
Нетно тегло	6,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 846 x 628 x 530 mm

DUR369AZ Само машина **924 лв.**

DUR369Z + 2 батерии 18V 6.0Ah + двойно бързо зарядно + МАКРАС 3. **1 602 лв.**



LM001G / LM002G



- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция за самозадвижване, скорост 1,5 - 5 km/h.
- Ниски нива на шум и вибрации
- ХРТ технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране) възможност за странично изхвърляне на тревата.



Ширина на косене	LM001G: 48 cm / LM002G: 53 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	LM001G: 62 L / LM002G: 70 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	LM001G: 33,0 kg / LM002G: 34,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	LM001G: 1 670-1 745 x 550 x 965-1 075 mm LM002G: 1 740-1 810 x 595 x 970-1 080 mm

LM001GZ	Само машина	2 208 лв.
LM001GT201	+ 2 батерии 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	2 946 лв.
LM002GZ	Само машина	2 310 лв.
LM002GT201	+ 2 батерии 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	3 126 лв.

UV001G



- Работи с 1 или 2 батерии XGT 40Vmax.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Максимална препоръчителна тревна площ с 2 батерии BL4080F: скарификация 500 m² / изгребване 510 m².
- Стабилно използване благодарение на центъра на тежестта, разположен отпред.
- Лесна смяна на аксесоарите.
- ХРТ технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на косене	38 cm
Работна дълбочина	- 12 mm / 5 mm
Обем на коша	50 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	18,7 - 23,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 020-1 240 x 680 x 915-1 155 mm

UV001GZ	Само машина	1 851 лв.
----------------	-------------	------------------

LM003G / LM004G



- Работи с 1 батерия XGT 40Vmax.
- Безчетков мотор (Brushless) (740 W).
- Оптимално проектираното острие осигурява ефективно рязане при по-ниски скорости.
- Лесно регулиране на височината на косене чрез лост за управление.
- ХРТ технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на косене	LM003G: 38 cm / LM004G: 43 cm
Височина на подрязване	20 - 75 mm
Обем на коша	LM003G: 40 L / LM004G: 50 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	LM003G: 14,9-17,3 kg / LM004G: 15,6 -18,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	LM003G: 1 370-1 420 x 450 x 990-1 020 mm LM004G: 1 390-1 440 x 460 x 990-1 020 mm

LM003GZ	Само машина	750 лв.
LM003GM103	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 098 лв.
LM004GZ	Само машина	774 лв.
LM004GM103	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 143 лв.



DLM330



- Пластмасов корпус.
- Регулируема височина на косене 20 - 75 мм.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Без вредни емисии.

Ширина на косене	33 cm
Височина на подрязване	20 - 75 mm
Обем на коша	30 L
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	12,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 285 - 1 350 x 375 x 935 - 975 mm

DLM330SM + 1 батерия 18V 4.0Ah + стандартно зарядно **696 лв.**

DLM432



- Регулируема височина на косене 20 - 100 мм.
- Електрическа спирачка и индикатор за нивото на батерията.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Без вредни емисии.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).

Ширина на косене	43 cm
Височина на подрязване	20 - 75 mm
Обем на коша	50 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	17,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 435 - 1 490 x 460 x 1 005 - 1 045 mm

DLM432Z Само машина **812 лв.**

DLM432PT2 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно бързо зарядно **1 181 лв.**

DLM462



- 4 слота за батерии с възможност за ръчно превключване.
- Самоход, скорост 2,5 - 5,0 km/h.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Функция Soft No Load автоматично намалява оборотите според натоварване за намаляване на шума и увеличаване на автономията.

Ширина на косене	46 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	60 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	39,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 610 - 1 690 x 535 x 980 - 1 095 mm

DLM462Z Само машина **1 924 лв.**

DLM480



- Пластмасов корпус.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на косене	48 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	62 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	26,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 690 - 1 740 x 530 x 930 - 1 060 mm

DLM480Z Само машина **1 116 лв.**

DLM480CT2 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно стандартно зарядно **1 476 лв.**

DLM481



- Самоходна функция, скорост 2,5 - 5,0 km/h.
- Пластмасов корпус.
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Функция Soft No Load автоматично намалява оборотите според натоварване за намаляване на шума и увеличаване на автономията.

Ширина на косене	48 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	62 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	29,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 690 - 1 740 x 530 x 930 - 1 060 mm

DLM481Z Само машина **1 272 лв.**

DLM481CT2 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно стандартно зарядно **1 644 лв.**

DLM538



- Пластмасов корпус.
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Функция Soft No Load автоматично намалява оборотите според натоварване за намаляване на шума и увеличаване на автономията.

Ширина на косене	53 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	70 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	28,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 810 - 1 870 x 580 x 920 - 1 040 mm

DLM538Z Само машина **1 200 лв.**

DLM538CT2 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно стандартно зарядно **1 578 лв.**

DLM539



- Самоходна функция, скорост 2,5 - 5,0 km/h.
- Пластмасов корпус.
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- 3 в 1 (косене / събиране / мулчиране).
- Функция Soft No Load автоматично намалява оборотите според натоварване за намаляване на шума и увеличаване на автономията.

Ширина на косене	53 cm
Височина на подрязване	20 - 100 mm
Обем на коша	70 L
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	30,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 810 - 1 870 x 580 x 920 - 1 040 mm

DLM539Z Само машина **1 368 лв.**

DLM539CT2 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно стандартно зарядно **1 740 лв.**



UH004G / UH005G



- Асиметрични назъбени остриета осигуряват чисто рязане с макс. дебелина на клона 23,5 mm.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse
- Wet Guard технология позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Ширина на рязане	UH004G: 60 cm / UH005G: 75 cm
Дължина на ножа за храсти	23,5 mm
Обороти на празен ход	5 000 / 3 600 / 2 000 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UH004G: 4,4-4,7 kg / UH005G: 4,6-4,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	UH004G: 1 123 x 225 x 199 mm UH005G: 1 275 x 225 x 199 mm

UH004GZ	Само машина	1 026 лв.
UH004GD201	+ 2 батерии 40Vmax 2.5Ah + бързо зарядно.	1 794 лв.
UH005GZ	Само машина	1 092 лв.
UH005GD201	+ 2 батерии 40Vmax 2.5Ah + бързо зарядно.	1 860 лв.

UH008G/UH009G



- Стандартните симетрични остриета могат бързо да режат дебел жив плет.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse
- Wet Guard технология позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Ширина на рязане	UH008G: 60 cm / UH009G: 75 cm
Дължина на ножа за храсти	21,5 mm
Обороти на празен ход	5 000 / 3 600 / 2 000 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UH008G: 4,4-4,7 kg / UH009G: 4,6-4,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	UH008G: 1 123 x 225 x 199 mm UH009G: 1 275 x 225 x 199 mm

UH008GZ	Само машина	908 лв.
UH008GD201	+ 2 батерии 40Vmax 2.5Ah + бързо зарядно.	1 676 лв.
UH009GZ	Само машина	964 лв.
UH009GD201	+ 2 батерии 40Vmax 2.5Ah + бързо зарядно.	1 731 лв.

UH006G / UH007G



- Асиметрични назъбени остриета осигуряват чисто рязане с макс. дебелина на клона 23,5 mm.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse
- Wet Guard технология позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Ширина на рязане	UH006G: 60 cm / UH007G: 75 cm
Дължина на ножа за храсти	25 mm
Обороти на празен ход	4 000 / 3 000 / 2 000 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UH006G: 4,6-4,9 kg / UH007G: 4,8-5,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	UH006G: 1 123 x 225 x 199 mm UH007G: 1 275 x 225 x 199 mm

UH006GZ	Само машина	1 032 лв.
UH007GZ	Само машина	1 092 лв.

UH013G / UH014G



- Извити остриета със скосени зъби за ефективно рязане и по-малко съпротивление на триене, за да се избегне загубата на енергия.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Функция Reverse
- Wet Guard технология позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Ширина на рязане	UH013G: 60 cm / UH014G: 75 cm
Дължина на ножа за храсти	18 mm
Обороти на празен ход	5 000 / 3 600 / 2 000 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UH013G: 3,9-4,5 kg / UH014G: 4,0-4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	UH013G: 1 085 x 270 x 135 mm UH014G: 1 225 x 270 x 135 mm

UH013GZ	Само машина	1 194 лв.
UH013GM101	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 799 лв.
UH014GZ	Само машина	1 251 лв.
UH014GM101	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 854 лв.

DUM111 / DUM604



- Система за лесна смяна на острието (Toolless).
- Регулируема височина на косене (15, 20, 25 mm).
- Острията от неръждаема стомана.
- Светлинен индикатор за нивото на батерията.
- до 125 мин. време на работа (BL1830).
- 2 в 1: могат да се прикрепят както ножове за рязане на трева, така и ножове за рязане на жив плет.

Ширина на косене	DUM111: 11 cm / DUM604: 16 cm
Обороти на празен ход	2 500 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	1,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUM111: 330 x 120 x 130 mm DUM604: 337 x 177 x 131 mm

DUM111SYX + 1 батерия 18V 1.5Ah + стандартно зарядно **318 лв.**

DUM604ZX Само машина **216 лв.**



DUH501



- Безчетков двигател (Brushless)
- Извитите остриета намаляват съпротивлението при триене.
- Функция Reverse
- Гумирана дръжка за удобен и сигурен захват
- Електрическа спиралка.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Нож с асиметрични зъби за чисто и ефективно рязане.

Ширина на рязане	50 cm
Дължина на ножа за храсти	23,5 mm
Обороти на празен ход	0 - 4 400 / 0 - 3 600 / 0 - 2 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	4,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 016 x 225 x 192 mm

DUH501Z Само машина **692 лв.**

DUH506 / DUH606



- Безчетков мотор (Brushless).
- Възможност за лесна смяна на ножа от работещия без разглобяване на корпуса.
- Система за защита на батерията от прекалено изтощаване, висока температура и претоварване.

Ширина на рязане	DUH506: 50 cm / DUH606: 60 cm
Дължина на ножа за храсти	20 mm
Обороти на празен ход	4 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	DUH506: 2,9 kg / DUH606: 3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUH506: 897 x 207 x 185 mm DUH606: 1 016 x 207 x 185 mm

DUH506Z Само машина **420 лв.**

DUH506RF + 1 батерия 18V 3.0Ah + бързо зарядно. **796 лв.**

DUH606Z Само машина **462 лв.**

DUH606RF + 1 батерия 18V 3.0Ah + бързо зарядно. **879 лв.**

DUH507 / DUH607



- Нов модел захранван с батерия LXT 18V.
- Високоскоростни и мощни зъби за чисто и ефективно рязане.
- Ниско ниво на шум и вибрации.
- Електрическата спирачка спира остриетата моментално след отпускане на спусъка.
- Подобен дизайн за подобряване на комфорта на потребителя.
- Остриетата могат лесно да се сменят от потребителя.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Ширина на рязане	DUH507: 50 cm / DUH607: 60 cm
Дължина на ножа за храсти	15 mm
Обороти на празен ход	2.700 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	DUH507: 2,7-3 kg / DUH607: 2,8-3,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUH507: 925 x 209 x 188 mm DUH607: 1 029 x 209 x 188 mm

DUH507Z Само машина **333 лв.**

DUH607Z Само машина **330 лв.**

DUH607F001 + 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **567 лв.**

DUH602



- Безчетков двигател (Brushless)
- Извитите остриета намаляват съпротивлението при триене.
- Функция Reverse
- Гумирана дръжка за удобен и сигурен захват
- Електрическа спирачка.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Нож с асиметрични зъби за чисто и ефективно рязане.

Ширина на рязане	60 cm
Дължина на ножа за храсти	21,5 mm
Обороти на празен ход	0 - 4 400 / 0 - 3 600 / 0 - 2 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 221 x 225 x 192 mm

DUH602Z Само машина **676 лв.**



DUN461W



- Висока скорост на рязане и гладко рязане.
- Нисък шум, лесна работа.
- Обща дължина, регулируема между 1,8 m и 2,5 m.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на рязане	46 cm
Дължина на ножа за храсти	18 mm
Обороти на празен ход	3.600 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	3,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 889 - 2.511 x 87 x 134 mm

DUN461WZ Само машина **348 лв.**

DUN461WSF + 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **558 лв.**



DUN500W



- Сгъваемо и регулируемо острие в 6 позиции.
- Безчетков мотор (Brushless).
- 3 предавки
- Функция Reverse
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на рязане	50 cm
Дължина на ножа за храсти	23,5 mm
Обороти на празен ход	4 400 / 3 600 / 2 000 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	4,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	2 115 x 97 x 137 mm

DUN500WZ Само машина **832 лв.**

UN460WD



- Висока скорост на рязане и гладко рязане.
- Нисък шум, лесна работа.
- Обща дължина, регулируема между 1,8 m и 2,5 m.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Ширина на рязане	46 cm
Дължина на ножа за храсти	18 mm
Обороти на празен ход	3 600 min ⁻¹
Батерия	CXT 12Vmax
Нетно тегло	3,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 889 - 2.511 x 87 x 134 mm

UN460WDZ Само машина **333 лв.**

UN460WDWA + 1 батерия 12Vmax 2.0Ah + стандартно зарядно **426 лв.**

UC012G / UC013G



- Висока мощност 1 600 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Ширина на рязане	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	UC012G (без шина): 446 x 233 x 274 mm UC013G (без шина): 445 x 230 x 275 mm

UC012GZ	Само машина	1 296 лв.
UC012GT101	+ 1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	2 007 лв.
UC013GZ	Само машина	1 308 лв.
UC013GT101	+ 1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 980 лв.

UC003G / UC004G



- Висока мощност 1 400 W.
- Стандартна шина.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Скорост на веригата достига 24,8 m/s.
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 30см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Скорост на рязане	0 - 24,8 m/s
Ширина на рязане	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

UC003GZ	Само машина	918 лв.
UC003GM101	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 554 лв.
UC004GZ	Само машина	930 лв.
UC004GM101	+ 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 563 лв.

UC015G / UC016G



- Висока мощност 1 600 W, еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42см³.
- Безключова смяна и регулиране на шината на веригата.
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата.
- Електрическа спирачка.
- Безчетков двигател (Brushless).



Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Ширина на рязане	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

UC015GZ	Само машина	1 284 лв.
UC015GT101	+ 1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 956 лв.
UC016GZ	Само машина	1 296 лв.
UC016GT101	+ 1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 968 лв.



UC100D



- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	8,0 m/s
Ширина на рязане	10 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	55 ml
Батерия	CXT 12Vmax
Нетно тегло	1,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	383 x 90 x 220 mm

UC100DZ Само машина **330 лв.**

UC100DWA + 1 батерия 12Vmax 2.0Ah + стандартно зарядно **444 лв.**

DUC122



- Модел с горна дръжка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 92,7 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	5,0 m/s
Ширина на рязане	11,5 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Широчина на водача	1,3 mm
Обем на резервоара	80 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	с нож и верига: 422 x 195 x 215 mm

DUC122Z Само машина **404 лв.**

DUC101 / DUC150



- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	8,0 m/s
Ширина на рязане	DUC101: 10 cm / DUC150: 15 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	55 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUC101: 394 x 90 x 245 mm DUC150: 445 x 90 x 245 mm

DUC101Z Само машина **420 лв.**

DUC101SF + 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **647 лв.**

DUC150Z Само машина **434 лв.**

DUC150Z + 1 батерия 18V 5.0Ah + бързо зарядно. **715 лв.**

DUC254



- Безчетков двигател (Brushless).
- Стандартна шина.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Лесен старт.
- Метална кука.
- Автоматично смазване на веригата.



Скорост на рязане	0 - 24 m/s
Ширина на рязане	25 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	140 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 258 x 184 x 191 mm

DUC254Z Само машина **596 лв.**

DUC254Z + 1 батерия 18V 5.0Ah + бързо зарядно. **877 лв.**

DUC353



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрации.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



+
• Масло 1L

* За модел DUC353Z

Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Ширина на рязане	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC353Z Само машина **752 лв.**

DUC353Z + 2 батерии 18V 6.0Ah + двойно бързо зарядно **1 418 лв.**



DUC355



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



+
• Масло 1L
• Верига*

* За модел DUC355Z

Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Ширина на рязане	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC355Z Само машина **800 лв.**

DUC355Z + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно бързо зарядно **1 414 лв.**

DUC357



- Модел с задна ръкохватка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 97 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



+
• Масло 1L
• Верига*

Скорост на рязане	7,7 m/s
Ширина на рязане	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	150 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 428 x 214 x 234 mm

DUC357RT + 1 батерия 18V 5.0Ah + бързо зарядно. **873 лв.**

UA004G



- Телескопичен верижен трион с дължина от 2,5 до 3,8 м.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35см³.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Ширина на рязане	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	9,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2 516 - 3 748 x 156 x 187 mm

UA004GZ Само машина **1 368 лв.**

UA004GM101 + 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **1 968 лв.**

DUA301



- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Ширина на рязане	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2 530 - 3 762 x 155 x 191 mm

DUA301Z Само машина **1 274 лв.**



UB001G



- Лесно управление с една ръка
- Безчетков двигател
- 3 степени на регулируема дюза
- Висока водоустойчивост, позволяваща работа при висока влажност
- Подходяща за обществени и жилищни райони, поради ниско ниво на шума
- Технология ХРТ (eXtreme Protection Technology)



Обороти на празен ход	0 - 20.000 / 23.000 min-1
Скорост на въздушния поток	64 m/s
Максимален дебит	16 m ³ /min
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	3,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm

UB001GZ Само машина **633** лв.

UB001GM101 + 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **1 239** лв.



DUB186



- Тристепенно регулиране на въздушния поток.
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителя.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- ХРТ технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.

Обороти на празен ход	0 - 18.000 min-1
Скорост на въздушния поток	68 m/s
Максимален дебит	3,2 m ³ /min
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	861 x 156 x 210 mm

DUB186Z Само машина **177** лв.

DUB187



- 2 в 1 - въздуходувка и прахосмукачка-листочъбирачка.
- Може да се използва за почистване на затворени помещения.
- Интегрирана функция за мулчиране. Листата се нарязват с метално острие, преди да стигнат до торбата за събиране..
- Силен въздушен поток за ефективно продухване и всмукване.
- Променлив контрол на скоростта и функция Cruise Control.


Обороти на празен ход	9.000-13.500 min-1
Максимален дебит (aspirator)	6,1 m ³ /min
Капацитет на торбата	25 L
Максимален дебит (аспирация)	4,2 m ³ /min
Скорост на въздушния поток (аспирация)	64 m/s
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.168 x 164 x 416 mm

DUB187Z Само машина **416** лв.

PM001G



- Първият пулверизатор, захранван с батерии, ви освобождава от шумния и замърсяващ бензинов двигател.
- Надежден и мощен безчетков мотор, който развива сила на обдуване до 15 Nm.
- 3 нива на мощност за различни приложения.
- Може да се използва с хранителни разтвори, инсектициди, хербициди и др.
- След употреба е препоръчително да измиете с чиста вода за 5-10 минути, за да пречистване на инсталацията.



Максимален дебит	14,3 m ³ /min
Скорост на въздушния поток	64 m/s
Резервоар	15 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	15,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без дюза: 330 x 585 x 690 mm

PM001GZ01 Само машина **2 244 лв.**

PM001GT202 + 2 батерии 40Vmax 5.0Ah + двойно бързо зарядно **3 228 лв.**

HW001G



- Уред за почистване под налягане, захранван от батерии XGT 40Vmax (1 или 2 в паралел).
- Висока мощност, подобна на тази на моделите с кабел.
- Работно налягане 85 бара и максимално допустимо налягане 115 бара.
- Колела с голям диаметър 140 мм за лесно преместване.
- 3 режима на работа (Висок/Среден/Нисък).
- Функция за самозасмукване.

Максимален дебит	7 l/min
Максимално налягане	115 бара
Работно налягане	30 - 85 бара
Температура на водата до	40° C
Батерия	XGT 40Vmax
Размери (Д x Ш x В)	344 x 383 x 520 mm
Нетно тегло	10,3 - 13,4 kg

HW001GZ Само машина **1 560 лв.**

DUS108 / DUS158



- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Технология Wet Guard - отлична защита срещу водата.
- Високо налягане от 5 бара.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.



Максимално налягане	5 бара
Резервоар	15 L
Дължина на мъркуча	1,7 m
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	6,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 mm

DUS108Z Само машина **692 лв.**

DUS108Z + 1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно. **938 лв.**

DUS158Z Само машина **624 лв.**

DUS158Z + 1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно. **870 лв.**



DG001G

40Vmax XGT
BL MOTOR XPT ADT



- Плавен старт
- Реверс
- ХРТ технология (eXtreme Protection Technology) а защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).

+
Свредел
150x800 mm



Диаметър на свредела - пясъчна почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.500 / 0 - 400 min-1
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	55 / 136 Nm
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	8,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	863 x 605 x 199 mm

DG001GZ05 Само машина **1 560 лв.**

DG001GM105 + 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **2 154 лв.**

DDG460

18V XPT 36V
BL MOTOR XPT ADT



- Плавен старт
- Реверс
- ХРТ технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).

+
Свредел
150x800 mm



Диаметър на свредела - пясъчна почва	200 mm
Диаметър на свредела - глинеста почва	150 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.400 / 0 - 350 min-1
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	48 / 136 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 mm

DDG460ZX7 Само машина **1 452 лв.**

DDG460T2X7 + 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно бързо зарядно **1 764 лв.**



UX01G



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Защита от претоварване.
- Функция Reverse.
- Технология Wet Guard и XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Обороти на празен ход (предавка 1/2/3)	0 - 5 700 / 0 - 8 200 / 0 - 9 700 min-1
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,2 - 12,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1,001 x 320 x 209 mm

UX01GZ Само машина **768 лв.**

DUX18



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 2 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



Обороти на празен ход (предавка 1/2)	0 - 6 800 / 0 - 9 700 min-1
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	2,8 - 10,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	983 x 318 x 175 mm

DUX18ZX1 + приставка коса. Само машина **578 лв.**

DUX18ZX1 + приставка коса, 1 батерия 18V 6.0Ah **878 лв.**

DUX60



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



Обороти на празен ход (предавка 1/2/3)	0 - 5 700 / 0 - 8 200 / 0 - 9 700 min-1
Батерия	LXT 2x18V
Нетно тегло	4,1 - 8,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 011 x 320 x 216 mm

DUX60Z Само машина **603 лв.**

DUX60Z + 2 батерии 18V 6.0Ah, двойно бързо зарядно МАКРАС 3. Без аксесоари. **1 281 лв.**



Приставка тример 410 mm ER400MP

Резба: M8 x 1.25RH
Код за поръчка: **198314-0**

Приставка косачка 420 mm EM400MP

Резба: M10 x 1.25LH
Код за поръчка: **191A17-1**

Приставка косачка 420 mm EM400MP

Код за поръчка: **198942-1**

Приставка косачка EM400MP

Резба: M10 x 1.25LH
Код за поръчка: **195648-2**

Приставка нож EM407MP 230 mm

Код за поръчка: **191M75-9**

Приставка за палцова коса EN424MP

Код за поръчка: **1913C9-3**

Приставка подравняване EE400MP

Код за поръчка: **196753-8**

Приставка хросторез EN422MP

Регулируем ъгъл
Код за поръчка: **1912T0-4**

Приставка хросторез EN420MP

Регулируем ъгъл
Код за поръчка: **198062-1**

Приставка хросторез EN410MP аксесоар

Фиксиран ъгъл
Код за поръчка: **197743-4**

Приставка хросторез EN401MP аксесоар

Регулируем ъгъл
Код за поръчка: **196257-0**

Приставка хросторез EN402MP аксесоар

Регулируем ъгъл
Код за поръчка: **1912T8-8**

Приставка за помпа за вода PF400MP

Код за поръчка: **PF400MP**

Приставка верижен трион Emondor EY403MP

Код за поръчка: **191T38-7**

Приставка верижен трион Emondor EY401MP

Код за поръчка: **199926-2**

Приставка удължител 100 cm LE400MP

Код за поръчка: **191E24-8**

Приставка култиватор KR401MP

Работна ширина: 220 mm
Код за поръчка: **199183-2**

Приставка духалка UB402MP

Код за поръчка: **1912R8-4**

Приставка духалка UB401MP


Код за поръчка: **191P76-5**

Приставка четка BR400MP


Код за поръчка: **199320-8**

Приставка четка SW400MP

Код за поръчка: **199341-0**



DCU180



- Максимална товароносимост 130 kg.
- 2 LED работни светлини.
- 2 предни скорости 1 задна скорост.
- Спирачка.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Максимална товароносимост	130 kg
Време на работа (2 батерии 6.0Ah)	120 min
Скорости	2
Скорост на движение (предавка 1 / 2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери с кош (Д x Ш x В)	1 310 x 820 x 900 mm
Размери с платформа (Д x Ш x В)	1 315 x 1 060 x 900 mm
Нетно тегло	39,3 - 44,8 kg

DCU180Z	+ кош. Само машина	2 610 лв.
DCU180Z	+ платформа. Само машина	2 640 лв.



DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605



- 4 слота за батерии LXT 18V.
- 2 LED работни светлини.
- 3 скорости напред и 1 назад.
- Технология Wet Guard позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.

+
4 батерии 5.0Ah,
двойно зарядно,
МАКРАСЗ



Максимална товароносимост	300 kg
Време на работа (4 x BL1860B)	100 min
Скорости	3
Скорост на движение (предавка 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери (Д x Ш x В)	DCU601: 1 400 x 730 x 820-1 260 mm DCU602/DCU603: 1 480 x 730 x 820 mm DCU604: 1 450 x 730 x 820 mm DCU605: 1 440 x 730 x 820 mm
Нетно тегло	DCU601: 145 kg / DCU602: 147 kg DCU603: 122-124 kg / DCU604: 119-120 kg DCU605: 104-106 kg



DCU601
Платформа / Lift electric



DCU602
Кош / Basculare electrică
DCU603
Кош / Basculare manuală



DCU604
Платформа / Basculare manuală



DCU605
Кош / Fără basculare

DCU601Z	Само машина	13 458 лв.
DCU602Z	Само машина	13 503 лв.
DCU603Z	Само машина	11 436 лв.
DCU604Z	Само машина	11 436 лв.
DCU605Z	Само машина	11 088 лв.

ELM3320 ▶
Електрическа косачка

- Адаптирана ръкохватка за лесно управление.
- Лесна поддръжка.
- Регулируема височина на косене в 3 степени.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти).
- Лесен за съхранение.



ELM3720 ▶
Електрическа косачка

- Адаптирана ръкохватка за лесно управление.
- Лесна поддръжка.
- Регулируема височина на косене в 3 степени.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти).
- Лесен за съхранение.



ELM4121 ▶
Електрическа косачка

- Стоманен корпус.
- Дръжка за лесно захващане.
- Лесна поддръжка
- Регулируема височина на косене в 7 степени
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти).
- Подходящ и за мулчиране.



ELM4621 ▶
Електрическа косачка

- Самоходна функция
- Адаптирана ръкохватка за лесно управление.
- Стоманен корпус.
- Лесна поддръжка.
- Регулируема височина на косене в 8 степени (20-75 mm).
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Лесен за съхранение.
- Подходящ и за мулчиране.



UR3000 ▶
Електрически тример

- Регулируема дължина
- Диаметър на косене 30cm
- Размери: (В x Ш x В):
1,016-1,256x301x262 mm



UR3501
Електрически тример

- Мощност на мотора:
1 000 W
- Диаметър на косене 35cm
- Гумирана дръжка
- Размери: (Д x Ш x В):
1,550x410x500 mm

Модел	ELM3320	ELM3720	ELM4121	ELM4621
Мощност	1 200 W	1 400 W	1 600 W	1 800 W
Ширина на косене	33 cm	37 cm	41 cm	46 cm
Височина на подрязване	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Мулчираща функция	Не	Не	Да (с доп. аксесоар)	Да (с доп. аксесоар)
Обем на коша	30 L	40 L	50 L	60 L
Макс. препоръчителна площ за косене	400 m ²	500 m ²	500 m ²	1.000 m ²
Тегло	13,1 kg	14,9 kg	25,8 kg	32,5 kg
Промо цена	380 лв.	468 лв.	678 лв.	990 лв.

Модел	UR3000	UR3501
Мощност	450 W	1 000 W
Диаметър на рязане	30 cm	35 cm
Обороти на празен ход	9 000 min ⁻¹	7 500 min ⁻¹
Дължина на кабела	0,3 m	0,35 m
Тегло	2,6 kg	4,3 kg
Промо цена	229 лв.	312 лв.



UC3541A 35 cm
UC4041A 40 cm

UC3551A 35 cm
UC4051A 40 cm



Модел	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A
Мощност	1 800 W	1 800 W	2 000 W	2 000 W
Дължина на шината	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Широчина на водача	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Дължина на кабела	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Безжична система	Да	Да	Да	Да
Тегло	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Промо цена	349 лв.	360 лв.	442 лв.	463 лв.

ХРАСТОРЕЗИ



UH4861

UH6570

UH5570

UH7580



Модел	UH4861	UH5570	UH6570	UH7580
Мощност	400 W	550 W	550 W	670 W
Ширина на рязане	48 cm	55 cm	65 cm	75 cm
Обороти на празен ход	1 600 min ⁻¹	1 500 min ⁻¹	1 500 min ⁻¹	1 500 min ⁻¹
Тегло	3,0 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,4 kg
Промо цена	312 лв.	312 лв.	354 лв.	489 лв.



PF0300 ▲

За чиста вода



PF0403 ▲

За чиста вода



PF0800 ▲

За чиста вода



PF1100 ▲

За чиста вода



PF0410 ▲

За мръсна вода



PF0610 ▲

За мръсна вода



PF1010 ▲

За мръсна вода



PF1110 ▲

За мръсна вода

Модел	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Мощност	300 W	400 W	800 W	1 100 W	400 W	550 W	1 100 W	1 100 W
Височина на изпомпване	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Максимален дебит	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Ниво на всмукване	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Изходящо съединение	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	2"
Макс. диаметър на частиците	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Дължина на кабела	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Тегло	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
Промо цена	174 лв.	228 лв.	216 лв.	288 лв.	180 лв.	246 лв.	234 лв.	300 лв.

HW102 ▶

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.



HW111 ▶

- Гумен маркуч с метална вложка
- Воден филтър
- Система Total-Stop
- Пистолет с метални усилвания.



HW1200 ▲

HW1200 / HW1300 ▲

HW1300 ▲

- Максимален дебит 420 л/ч / 450 л/ч
- Лек и компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Функция за самозасмукване (може да се използва с външен резервоар за вода).
- Идеален за почистване на велосипеди/мотоциклети, градински мебели и вътрешни дворове.
- Дръжка и задни колела за лесно придвижване
- Функция за регулиране на високо / нормално налягане чрез завъртане на дръжката (само за модел HW1300)
- Пенообразуваща дюза за разпенващ препарат.

HW132 ▶

- Макара за маркуч за високо налягане с месингови фитинги.
- Воден филтър
- Бързо свързване на маркуча
- Гумени колела
- Вграден инжектор за препарат
- Пистолет с метално покритие.
- Система Total-Stop



Модел	HW102	HW111	HW1200	HW1300	HW132
Мощност	1 300 W	1 700 W	1 800 W	1 800 W	2 100 W
Максимално налягане	100 бара	110 бара	120 бара	130 бара	140 бара
Температура	50° C	50° C	40° C	40° C	50° C
Максимален дебит	360 l/h	370 l/h	420 l/h	450 l/h	420 l/h
Дължина на мъркуча	5 m	5,5 m	10 m	10 m	8 m
Тегло	5,8 kg	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	18,8 kg
Промо цена	288 лв.	456 лв.	678 лв.	840 лв.	744 лв.

UD2500 ▾

Дробилка

Мощност: 2 500 W

Обем на коша: 67 L

Максимален диаметър разклонения: 4,5 cm

Тегло: 27,6 Kg

- Посока на въртене надясно-наляво
- Регулируем диаметър на рязане до 45 mm
- Голям диаметър, здраво стоманено острие
- 67л резервоар



UD2500

Промо цена

882 лв.

UV3200 ▶

Електрически скарифikator


- Защита срещу скъсване на кабела.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Гумирана дръжка.
- Сгъваема дръжка за лесно сглобяване/демантиране, лесна за транспортиране и съхранение.
- Регулируема височина на косене.



UV3600 ▶

Електрически скарифikator

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Издръжливо алуминиево острие.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Сгъваема дръжка за лесен монтаж/демонтаж, което го прави лесен за пренасяне и съхранение.
- Регулируема височина на косене.
- Гумени колела.



Модел	UV3200	UV3600
Мощност	1 300 W	1 800 W
Ширина на скарификация	32 cm	36 cm
Работна дълбочина	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Обем на коша	30 l	40 l
Тегло	15,0 kg	18,3 kg
Промо цена	468 лв.	714 лв.

UB001C / UB003C



- Работи с акумулаторен пакет PDC1200
- Безчетков двигател
 - 3 степени на регулиране на оборотите
 - Плавен старт
 - Електрическа спирачка
 - Технология XPT (eXtreme Protection Technology)

Обороти на празен ход	UB001C: 0 - 21.000 / 24.000 min ⁻¹
	UB003C: 4.000-10.600 / 17.700 / 22.100
Скорост на въздушния поток	UB001C: 70 m/s / UB003C: 84,1 m/s
Максимален дебит	UB001C: 17,6 m ³ /min / UB003C: 17,2 m ³ /min
Сила на издухване	UB001C: 0-15/20 N / UB003C: 0,7 - 24 N
Батерия	PDC1200
Нетно тегло	UB001C: 2,6-2,9 kg / UB003C: 2,9-3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	UB001C: 960-1 060 x 295 x 180 mm UB003C: 913-1 013 x 178 x 298 mm

UB001CZ Само машина **840 лв.**

UB003CZ Само машина **1 590 лв.**

UB002C



- Работи с акумулаторен пакет PDC1200
- Безчетков двигател
- Нисък шум и нулеви вредни емисии
- WetGuard и IPX4 - отлична водоустойчивост
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology)

Обороти на празен ход	0 - 22.000 min ⁻¹
Скорост на въздушния поток	76 m/s
Максимален дебит	19 m ³ /min
Сила на издухване	0 - 22 N
Батерия	PDC1200
Нетно тегло	16,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	1 368 x 694 x 715 mm

UB002CZ Само машина **1 284 лв.**

АКУМУЛАТОР РАНИЦА 36V-40VMAX



PDC1200

Макс. капацитет	33,5 Ah
Мощност до	1.206 Wh
Брой клетки	100
Време за зареждане	6 часа
Нетно тегло	8,8 kg

PDC1200A01 **3 432 лв.**



PDC1500

Макс. капацитет	43,55 Ah
Мощност до	1.567 Wh
Брой клетки	130
Време за зареждане	7,5 часа
Нетно тегло	11,1-13 kg

PDC1500A01 **4 420 лв.**



Макиита България ЕООД
гр. София, ул. Околовръстен път № 373
www.makita.bg Makita Bulgaria

Посочените цени са с ДДС. Офертата важи от 15.04.2024 г. до 31.07.2024 г. или до изчерпване на количествата. Цените са препоръчителни. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях! Макиита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки. Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването, както и на показаните в брошурата цени.