



ПРОМОЦИЯ ОТ 05 ЯНУАРИ ДО 31 МАРТ 2015

Акумулаторен перфоратор  
+ акумулаторна прахосмукачка  
+ акумулаторен комплект

DHR263Z+DCL180Z+196693-0



ПРОМО ЦЕНА  
**999\***  
лв.

Редовна цена: 1217 лв.

Батерия	18 V + 18 V
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	0-1.250 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Захват	SDS – Plus
Позиции на завъртане на длетото	40
Сила на единичен удар	2,5 J
Размери (ДхШхВ)	350x116x232 mm
Тегло (ЕПТА)	4,7 kg



Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Мощност на засмукване	3,6 kPa
Размери (ДхШхВ)	476x114x152 mm
Тегло (ЕПТА)	1,2 kg

■ 196693-0 състоящ се от 2 бр. 18V/3.0Ah батерии, бързо зарядно DC18RC и куфар за комплекта



Акумулаторен перфоратор  
+ Акумулаторен ъглошлайф

DHR241RFJ+DGA452Z




ПРОМО ЦЕНА  
**998\***  
лв.

Редовна цена: 1258 лв.

Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Обороти на празен ход	0-1.100 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0-4.000 min <sup>-1</sup>
Мак.диаметър - стомана	13 mm
Макс.диаметър - дърво	26 mm
Макс. диаметър - бетон	20 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Енергия на удара	2,0 J
Размери (ДхШхВ)	417x84x219 mm
Тегло (ЕПТА)	3,5 kg



Напрежение	18 V
Вид на батерията	Li-ion
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Обороти на празен ход	10.000 min <sup>-1</sup>
Размер на върт.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	115 mm
Размери (ДхШхВ)	317x129x126 mm
Тегло (ЕПТА)	2,3 kg



Акумулаторен винтоверт  
+ Комплект Макрас от 66  
принадлежности за пробиване и  
завинтване

DDF446RFJ  
+B-43044



ПРОМО ЦЕНА  
**728\***  
лв.

Редовна цена: 868 лв.

Напрежение	14.4 V
Вид на батерията	Li-ion
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Об. на пр. ход / ниски	0-400 min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи	0-1.500 min <sup>-1</sup>
Мак.диаметър - стомана	13 mm
Макс.диаметър - дърво	38 mm
Макс. въртящ момент/твърд	44 Nm
Макс. въртящ момент/мек	30 Nm
Размери (ДхШхВ)	192x97x251 mm
Тегло (ЕПТА)	1,7 kg



### Перфоратор + Акумулаторна отвертка

### HR2470+6723DW



**ПРОМО ЦЕНА**  
**388\*** ЛВ.

Редовна цена: 508 лв.

Мощност	780 W
Енергия на удара	2,4 J
Макс. Ø - бетон	24 mm
Макс. Ø - дърво	32 mm
Макс. Ø - стомана	13 mm
Макс. Ø в бетон с боркорона	35 - 54 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	SDS - Plus
Удари в минута	0 - 4.500 min <sup>-1</sup>
Размери (ДхШхВ)	370x84x214 mm
Тегло (ЕРТА)	2,6 kg



Напрежение	4,8 V
Вид на батерията	Ni cd
Обороти на празен ход	220 min <sup>-1</sup>
Макс. въртящ момент	4,5 Nm
Размери (ДхШхВ)	292x49x60 mm
Тегло (ЕРТА)	0,4 kg



### Перфоратор + Ъглошлайф

### HR4003C+GA9020



**ПРОМО ЦЕНА**  
**1389\*** ЛВ.

Редовна цена: 1918 лв.

Мощност	1.100 W
Обороти на празен ход	250 - 500 min <sup>-1</sup>
Енергия на удара	8,3 J
Макс. Ø - бетон	40 mm
Макс. Ø в бетон с боркорона	106 mm
Обороти на празен ход	0 - 1.100 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	SDS-MAX
Удари в минута	1.450 - 2.900 min <sup>-1</sup>
Размери (ДхШхВ)	479x106x263 mm
Тегло (ЕРТА)	6,2 kg



Мощност	2.200 W
Обороти на празен ход	6.600 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	M14
Размер на върт.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	230 mm
Размери (ДхШхВ)	473x249x140 mm
Тегло (ЕРТА)	5,8 kg



### Къртач + Ъглошлайф + Ударна бормашина

### HM0871C+GA5030KSP3+HP1640



**ПРОМО ЦЕНА**  
**1389\*** ЛВ.

Редовна цена: 2017 лв.

Мощност	1.110 W
Удари в минута	1.100-2.650 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	SDS - Max
Положения на длетото	12
Енергия на удара	8,1 J
Размери (ДхШхВ)	466x116x230 mm
Тегло (ЕРТА)	5,6 kg



Мощност	680 W
Обороти на празен ход	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0-44.800 min <sup>-1</sup>
Патронник	1,5-13 mm
Мак.диаметър - стомана	13 mm
Макс.диаметър - дърво	30 mm
Макс. диаметър - бетон	16 mm
Размери (ДхШхВ)	303x72x222 mm
Тегло (ЕРТА)	2 kg



### Къртач + Перфоратор

### HM1213C+HR2611FX5



**ПРОМО ЦЕНА**  
**1898\*** ЛВ.

Редовна цена: 2678 лв.

Мощност	1.510 W
Удари в минута	950-1.900 min <sup>-1</sup>
Тип на захвата	SDS - Max
Положения на длетото	12
Енергия на удара	18,6 J
Размери (ДхШхВ)	576x149x265 mm
Тегло (ЕРТА)	10,8 kg



Мощност	800 W
Обороти на празен ход	0-1.200 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0-4.600 min <sup>-1</sup>
Мак.диаметър - стомана	13 mm
Макс.диаметър - дърво	32 mm
Макс. диаметър - бетон	26 mm
Тип на захвата	SDS - Plus
Положения на длетото	40
Бетон с боркорона	0-68 mm
Енергия на удара	2,4 J
Размери (ДхШхВ)	361x77x209 mm
Тегло (ЕРТА)	0,4 kg



**Ъглошлайф**  
+ 10бр. дискове за рязане 115x1

**GA4530**



Мощност	720 W
Обороти на празен ход	11.000 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	M14
Размер на вътр. отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	115 mm
Размери (ДхШхВ)	266x128x103 mm
Тегло (ЕРТА)	1,8 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**138\***  
ЛВ.

Редовна цена: 183 лв.

**Ъглошлайф**  
+ 10бр. дискове за рязане 125x2.5  
+ 10бр. дискове за рязане 125x1

**9565PZ**



Мощност	1.400 W
Обороти на празен ход	2.800-12.000 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	M14
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	125 mm
Размери (ДхШхВ)	307x139x103 mm
Тегло (ЕРТА)	2,2 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**248\***  
ЛВ.

Редовна цена: 317 лв.



**Ъглошлайф**  
+ 2бр. дискове за полиране  
+ 10 бр. дискове за рязане 125x1

**GA5040C**



Мощност	1.400 W
Обороти на празен ход	2.800-12.000 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	M14
Размер на вътр. отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	125 mm
Размери (ДхШхВ)	303x140x116 mm
Тегло (ЕРТА)	2,5 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**388\***  
ЛВ.

Редовна цена: 467 лв.



**Ъглошлайф**  
+ 10бр. дискове за рязане 230x2

**GA9050**



Мощност	2.000 W
Обороти на празен ход	6.600 min <sup>-1</sup>
Размер на вътр.отвор	22,23 mm
Диаметър на диска Ø	230 mm
Размери (ДхШхВ)	432x250x132 mm
Тегло (ЕРТА)	4,7 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**268\***  
ЛВ.

Редовна цена: 328 лв.

**Бормашина**  
+ к-кт свердела + четка

**6413**



Мощност	450 W
Обороти на празен ход	0-3.000min <sup>-1</sup>
Патронник	1,5-10 mm
Мак.диаметър - стомана	10 mm
Макс.диаметър - дърво	25 mm
Размери (ДхШхВ)	234x64x183 mm
Тегло (ЕРТА)	1,3 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**128\***  
ЛВ.

Редовна цена: 158 лв.



**Ударна бормашина**  
+ к-кт свердела

**HP1641K**



Мощност	680 W
Обороти на празен ход	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0-44.800 min <sup>-1</sup>
Патронник	1,5-13 mm
Мак.диаметър - стомана	13 mm
Макс.диаметър - дърво	30 mm
Макс. диаметър - бетон	16 mm
Размери (ДхШхВ)	303x72x222 mm
Тегло (ЕРТА)	2 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**228\***  
ЛВ.

Редовна цена: 303 лв.



**Винтоверт за гипсокартон + Лазерна рулетка**

**FS4300+LD050P**



Мощност	570 W
Обороти на празен ход	0-4.000min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	1/4 "
Самонарезни винтове	6 mm
Макс.диаметър - дърво	5 mm
Размери (ДхШхВ)	269x65x192 mm
Тегло (ЕРТА)	1,3 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**388\***  
ЛВ.

Редовна цена: 588 лв.



Диапазон на измерване	0,05-50 m
Клас на лазера	II
Клас на защита (IP)	IP54
Тип на лазера	635 nano meter
Брой измервания с едно зареждане на батериите	3.000
Захранване с батерии	AAA 1,5V (2x)
Точност	± 2 mm
Размери (ДхШхВ)	116x45x29 mm
Тегло (ЕРТА)	0,1 kg

**Прободен трион** **4329**  
+ тениска + ножове за прободен трион 5 opak.



Мощност	450 W
Ход на ножа	18 mm
Удари в минута	500-3.100 min <sup>-1</sup>
Макс. дълб. рязане - дърво	65 mm
Макс. дълб. рязане - метал	6 mm
Махално отклонение	4
Размери (ДхШхВ)	217x77x197 mm
Тегло (ЕРТА)	1,8 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**188\***  
ЛВ.

Редовна цена: 235 лв.

**Мултифункционална машина** **TM3010CX6J**  
+ комплект ножове



Мощност	320 W
Обороти на празен ход	6.000-20.400min <sup>-1</sup>
Ъгъл на отклонение	3.2°



**ПРОМО ЦЕНА**  
**499\***  
ЛВ.

Редовна цена: 598 лв.

**Акумулаторна ножовка + Прободен трион**

**JR3070CT+JV0600K**



Мощност	1.510 W
Ход на ножа	32 mm
Удари в минута	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Макс. дълб. рязане - дърво	255 mm
Рязане на тръби при 90°	130 mm
Размери (ДхШхВ)	485x99x181 mm
Тегло (ЕРТА)	4,6 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**698\***  
ЛВ.

Редовна цена: 1098 лв.



Мощност	650 W
Ход на ножа	23 mm
Удари в минута	500-3.100 min <sup>-1</sup>
Макс. дълб. рязане - дърво	90 mm
Макс. дълб. рязане - метал	10 mm
Макс. дълб. рязане - алум.	20 mm
Махално отклонение	4
Размери (ДхШхВ)	236x77x199 mm
Тегло (ЕРТА)	2,4 kg



**Настолен потапящ циркуляр + Ръчен циркуляр**

**LS1018L+5704R**



Мощност	1.430 W
Обороти на празен ход	4.300 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	260 mm
Размер на вътр.отвор	30 mm
Рязане под ъгъл л/д	45-45°
Макс. ъгъл на герунг л/д	47-60°
Дълбочина на рязане 90°	91-310 mm
Дълбочина на рязане 45°	91-220 mm
Размери (ДхШхВ)	825x536x633 mm
Тегло (ЕРТА)	19,9 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**1198\***  
ЛВ.

Редовна цена: 1558 лв.



Мощност	1.200 W
Обороти на празен ход	4.900 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	190 mm
Размер на вътр.отвор	30 mm
Дълбочина на рязане 90°	66 mm
Дълбочина на рязане 45°	46 mm
Размери (ДхШхВ)	345x238x253 mm
Тегло (ЕРТА)	4,9 kg



**Виброшлайф** **BO3710**  
+ 50бр. шкурки K150

**Прав шлайф** **GD0601**  
+ шлайфгрифер 1бр.



Мощност	190 W
Осцилации в минута	22.000 min <sup>-1</sup>
Размери на шкурката	93x228 mm
Размери на плота	93x185 mm
Обороти на празен ход	11.000 min <sup>-1</sup>
Размери (ДхШхВ)	253x92x154 mm
Тегло (ЕРТА)	1,6 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**168\***  
ЛВ.

Редовна цена: 199 лв.



Мощност	400 W
Обороти на празен ход	25.000min <sup>-1</sup>
Диаметър на цапгата	6 mm
Размери (ДхШхВ)	359x82x82 mm
Тегло (ЕРТА)	1,7 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**178\***  
ЛВ.

Редовна цена: 208 лв.

### Компресор + Такер

### MAC610 + AF505



Мощност	1.100 W
Работно налягане	8 bar
Обем на резервоара	6 l
Макс. дебит	160 l/min
Тегло (ЕРТА)	8,5 kg



Работно налягане	4-8 bar
Обем на пълнителя	100
Дължина на пироните	15-50 mm
Размери (ДхШхВ)	260x64x237 mm
Тегло (ЕРТА)	1,45 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**578\*** лв.

Редовна цена: 768 лв.

### Комплект LCT204 - Акумулаторен винтоверт + Ударен винтоверт + комплект свредла и накрайници

### DF330DWE + TD090D



Вид на батерията	Li-ion/10,8V/1,3Ah
Макс. Ø - дърво	21 mm
Макс. Ø - стомана	10 mm
Макс. въртящ момент / мек	14 Nm
Макс. въртящ момент / твърд	24 Nm
Механични скорости	2
Об. на празен ход / ниски	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Об. на празен ход / високи	0 - 1.300 min <sup>-1</sup>
Патронник	0,8 - 10 mm
Степени въртящ момент	0,5 - 3,5 Nm
Степени въртящ момент	18 + D
Размери (ДхШхВ)	189x53x183 mm
Тегло (ЕРТА)	1 kg



Вид на батерията	Li-ion/10,8 V/1,3 Ah
Стандартни болтове	M5 - M12
Висококачествени болтове	M5 - M10
Въртящ момент - висок	90 Nm
Обороти на празен ход	0 - 2.400 min <sup>-1</sup>
Удари в минута	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Размер на захвата	1/4"
Размери (ДхШхВ)	155x54x178 mm
Тегло (ЕРТА)	0,92 kg

■ Шестостепен захват

**ПРОМО ЦЕНА**  
**398\*** лв.

Редовна цена: 494 лв.

### Акумулаторен винтоверт + Акумулаторен прободен трион

### HP330DWE+JV100DZ



Напрежение	10,8 V
Капацитет на батерията	1,3 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0-350 min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи	0-1.300 min <sup>-1</sup>
Патронник	0,8-10 mm
Мак.диаметър - стомана	10 mm
Макс.диаметър - дърво	21 mm
Макс. въртящ момент/твърд	24 Nm
Макс. въртящ момент/мек	14 Nm
Размери (ДхШхВ)	189x53x183 mm
Тегло (ЕРТА)	1 kg



Напрежение	10,8 V
Капацитет на батерията	1,3 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Ход на ножа	18 mm
Удари в минута	0-2.400 min <sup>-1</sup>
Макс. дълбочина рязане (дърво)	65 mm
Макс. дълбочина рязане (метал)	2 mm
Макс. дълбочина рязане (алум.)	4 mm
Махално отклонение	4
Размери (ДхШхВ)	231x76x196 mm



**ПРОМО ЦЕНА**  
**428\*** лв.

Редовна цена: 588 лв.

### Акумулаторен винтоверт + комплект свредла и накрайници

### DF347DWE

### Акумулаторен ударен винтоверт + комплект свредла и накрайници

### HP457DWE



Напрежение	14,4 V
Капацитет на батерията	1,3 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0-400 min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи	0-1.400 min <sup>-1</sup>
Патронник	0,8-10 mm
Макс. Ø стомана	10 mm
Макс. Ø дърво	25 mm
Степени върт. момент	16 + D
Степени върт. момент	1-4 Nm
Макс. въртящ момент/твърд	30 Nm
Макс. въртящ момент/мек	15 Nm
Механични скорости	2
Размери (ДхШхВ)	198x83x235 mm
Тегло (ЕРТА)	1,4 kg



Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	1,3 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски	0-400 min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи	0-1.400 min <sup>-1</sup>
Удари в минута / ниски	0-6.000 min <sup>-1</sup>
Удари в минута / високи	0-21.000 min <sup>-1</sup>
Макс. Ø стомана	13 mm
Макс. Ø дърво	36 mm
Макс. Ø зидария	13 mm
Степени върт. момент	16 + D
Степени върт. момент	1-4 Nm
Макс. въртящ момент/твърд	42 Nm
Макс. въртящ момент/мек	24 Nm
Размери (ДхШхВ)	239x83x240 mm
Тегло (ЕРТА)	1,7 kg



**ПРОМО ЦЕНА**  
**378\*** лв.

Редовна цена: 464 лв.



**ПРОМО ЦЕНА**  
**448\*** лв.

Редовна цена: 569 лв.

## Ъглошлайф + 3 бр. дискове за рязане 230x2mm

**MT903**



Мощност	2.000 W
Обороти на празен ход	6.600 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	230 mm
Размер на вътр. отвор	22,23 mm
Размери (ДхШхВ)	466x250x138 mm
Тегло (ЕРТА)	5,7 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**188\*** лв.

Редовна цена: 207 лв.

## Ъглошлайф

**MT963**



Мощност	570 W
Обороти на празен ход	11.000 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	125 mm
Размер на вътр. отвор	22,23 mm
Размери (ДхШхВ)	270x139x105 mm
Тегло (ЕРТА)	2 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**78\*** лв.

Редовна цена: 109 лв.

## Електрическа ножовка

**MT450**



Мощност	1.100 W
Ход на ножа	28 mm
Удари в минута	0 - 2.800 min <sup>-1</sup>
Макс. дълб. рязане (дърво)	255 mm
Размери (ДхШхВ)	452x97x170 mm
Тегло (ЕРТА)	3,1 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**188\*** лв.

Редовна цена: 259 лв.

## Прободен трион

**MT431**



Мощност	450 W
Макс. дълб. рязане дърво	65 mm
Макс. дълб. рязане метал	6 mm
Махално отклонение	3 степени
Удари в минута	0 - 3.100 min <sup>-1</sup>
Ход на ножа	18 mm
Размери (ДхШхВ)	214x75x202 mm
Тегло (ЕРТА)	1,9 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**95\*** лв.

Редовна цена: 119 лв.

■ Накрайник за прахосмукачка / торбичка за прах



## Циркуляръ

**MT582**



Мощност	1.050 W
Обороти на празен ход	4.900 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	190 mm
Размер на вътр. отвор	30 mm
Размери (ДхШхВ)	297x232x255 mm
Тегло (ЕРТА)	4,0 kg

**ПРОМО ЦЕНА**  
**188\*** лв.

Редовна цена: 229 лв.

## Бормашина – бъркалка + тениска

**MT621**



Мощност	800 W
Патроник	1,5 - 13 mm
Работен капацитет (стомана/дърво Ø)	13/36 mm
Обороти на празен ход	0 - 700 min <sup>-1</sup>
Размери (ДхШхВ)	267x86x388 mm
Тегло (ЕРТА)	2,7 kg


**ПРОМО ЦЕНА**  
**155\*** лв.

Редовна цена: 198 лв.



\*За всички закупени след 1.10.2010 г. от оторизиран магазин в България електрически и бензинови машини Makita/Maktec (с изключение на пневматични инструменти, промишлени акумулаторни винтоверти от серията VFT/BFL, батерии, зарядни устройства и фенери) Makita България ЕООД предоставя удължена гаранция от 3 години, при условие, че в срок от 4 седмици от датата на документа за закупуване, купувачът регистрира закупената машина на сайта на дружеството [www.makita.bg](http://www.makita.bg). В потвърждение на регистрацията, клиентът получава гаранционен сертификат, който трябва да бъде разпечатан или записан и съхраняван за целия период.


\* Посочените цени са с ДДС. Офертата важи до 31 март 2015 г. или до изчерпване на количествата. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях!



Двойна изолация



Спирачка



Реглаж на оборотите




Реверс




Праховсъбирание



SDS PLUS




Безключов патронник




Механични скорости




16 степени



Съединител




Плавен старт




Байонетен захват



Лазерен маркер



Рязане под ъгъл L4 R5



Вградено работно осветление



Куфар

## МАКИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: Околовръстен път №373, София 1186, България  
Тел.: +359 2 921 0551  
Факс: +359 2 921 0550  
Моб. тел.: +359 898 493 875  
Е-мейл: [office@makita.bg](mailto:office@makita.bg)  
[www.makita.bg](http://www.makita.bg)